

易元泰120kW快充充电桩（双充电枪直流充电桩，适用于多种类型停车场的车辆快速充电工作）

产品名称	易元泰120kW快充充电桩（双充电枪直流充电桩，适用于多种类型停车场的车辆快速充电工作）
公司名称	河南易元泰电子科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	功率:120kW 输入:AC 380V ± 10 输出:DC 200-750V
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号研发5号楼1308室（注册地址）
联系电话	4006006995 15617667039

产品详情

- 1、采用了核安全级的大功率电源模块平台，安全可靠性能更高；
- 2、采用新型高效三相PFC电路拓扑结构，功率因数大于0.99，谐波畸变率低 5%，高频开关电源模块采用了全桥移相软开关技术，执行效率高。3、先进的数字化均流技术，有效提高了均流精度和抗干扰性；首创模块休眠技术和轮动技术，保证系统高效率运行；4、智能化的充电过程控制和完善的充电过程监视及保护，简单式操作；5、具有定时充电、定量充电、定金额充电和自动充满等多种充电方式可供选择；6、实时显示已充电量、充电时间、当前电价、充电价格信息及运行状态；7、可预留RS-485组网通讯接口，并提供选配的GPRS组网方式；8、模块热插拔技术，使维护更方便；

功率	120kw
充电场景	商业园区、公用充电站、商业停车场、电力营运场所、高速服务区、车站码头、私人停车场等充电场所
服务车辆	重型卡车、轻型卡车、公交车、中型巴士、城市货运车辆、巡游车、出租车、网约车、私家车等新能源车辆
输入	AC 380V ± 10%
输出	DC 200-750V
输出电流范围	0-320A（国际输出电流250A/枪） 0-600A（国际输出电流250A/枪）
保护	1.输入过压、欠压、过流、漏电、防雷击保护。2.输出过流、过热、防接反、漏电保护。3.保护信息通讯安

全、防中断、设备防潮、防腐等先进
齐全保护措施。

充电接口	单充电头 / 双充电头
支付方式	小程序支付 / 刷卡支付 / 扫码支付
场地面积	根据实际需求确认，请联系我们获取 具体设计和施工方案
建设补贴	不同省市/地区政策有异，请联系我 们获取2022年当地建设补贴政策
运营补贴	不同省市/地区政策有异，请联系我 们获取2022年当地运营补贴政策
合作模式	1.场地租赁 2.合作共建 3.自主经营 4.定制经营

我们提供的支持

建设支持

场地规划、高压电力部署

直流充电桩、光伏车棚、储能柜

一站式建设、运营、维护指导服务

软件支持

设备管理及时响应

远程运维。车主使用，设备运营情况一目了然

不受空间限制，及时发现设备运行故障，反馈场地执行相关应急预案

更多后续支持

设备维护

一键提交设备更新计划，随时响应场站设备的更换需求

场站后续更新升级

跟随市场需求，提供本年度的运营策略

降低充电站运营成本，提升充电站的服务品质