

德国马尔自定心内径量仪 844K

产品名称	德国马尔自定心内径量仪 844K
公司名称	马尔精密量仪（山东）销售中心
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	世昌大道
联系电话	0631-5864589 13001656587

产品详情

品牌	德国马尔 (MAHR)	型号	844K
类型	精密量规	规格	见详细
适用范围	精确测量		

品牌：德国马尔 产品名称“自定心内径量仪 型号：844k
规格：见详细 适用范围：精确测量 类型：精密量规

		用于测量孔的直径,圆度和锥度.
特性		
		测量孔的内径,圆度和锥度.

通过精研的锥形测针将测头的两弹半圆分开.把运动传递到指示表上.

测头表面镀硬铬,使磨损减少到最小.4mm以上可选择硬质合金测头,备索.

内置弹簧提供恒定的测量力,消除人为误差.

多用途,整套量仪在量程范围内.能够快速方便的调节到任何尺寸进行测量.

测头,夹持套,深度延长杆,直角附件和深度挡块组成整个测量系统.

技术参数：

组合件：

844K 镀铬测头、不锈钢移动针

844KH 测头两端镶有硬质合金、硬质合金移动针

844KS 镀铬盲孔测头、不锈钢移动针

精度

线性误差

2% 测量范围 0.47-1.55mm

1% 测量范围 1.5-18.6mm

重复性

1um 手动测量

0.5um 配合使用台座844Kst和浮动夹持套844Ksts测量

测量范围：

分类号	量程 mm		测头数据
844K	0.47	-0.97	6
	0.95	-1.55	5

	1.5	-4.2	10
	3.7	-7.3	7
	6.7	-10.3	7
		-18.6	9
844KH	1.5	-4.2	10
	3.7	-7.3	7
	6.7	-10.3	7
		-18.6	9
844KS	1.5	-4.2	10
	3.7	-7.3	7
	6.7	-10.3	7
		-18.6	9

显示设备

所有的夹持轴套直径为8mm的指示表均可使用。

适配表类

任何带8mm 轴套的表都可以配套使用，推荐如下

表类	读数	订货号
Compramess 1004	5 μ m	4333000
Millimess 1003	1 μ m	4334000
Millimess 1003XL	2 μ m	4334001
Supramess 1002	0.5 μ m	4335000
Extramess 2000	0.2 μ m, 0.5 μ m, 1 μ m	4346000
Extramess 2001	0.2 μ m, 0.5 μ m, 1 μ m	4346100

测头、握杆、深度加长杆、直角附件及深度限位块组成一套完整的测量系统
 顶针带精密锥度，用于张开测头的两个弹性量面，测量面的移动被传递至量表
 量程844K：0.47-0.97；0.95-1.55；1.5-4.2；3.7-7.3；6.7-10.3；9.4-18.6mm 量程844KH：1.5-18.6mm
 量程844KS：1.5-18.6mm

关于我们：德国马尔公司建于1861年，1871年生产出世界上第一把游标卡尺、千分尺，为全世界生产精密量仪历史最悠久的公司，主要从事研究、开发、生产及销售各种精密测量仪器。产品从最普通的游标卡尺到复杂的三坐标全自动测量仪，测量精度可达到纳米量级。“马尔”这个名字长期以来一直与工业量仪、质量与创新相联系。除高质量的计量仪器外，马尔还建有PTB下的DKD实验室，为客户提供完整的精密测量解决方案。马尔的产品还涉及用于纺织工业的精密纺丝泵，机械制造领域内广泛使用的精密滚珠轴承导轨等等。马尔的主要客户来自于汽车产业、自动化产业、机械工程产业以及光学电子行业。总部设于德国的GOETTIGEN，下属分公司分布于欧洲、南美、北美和亚洲，是全球三大量仪供应商之一。马尔精密量仪（山东）销售中心是德国马尔公司在山东的销售中心，对马尔产品进行销售，服务。为客户提供最佳测量工具。马尔精密量仪（山东）销售中心经销批发的马尔卡尺、马尔高度测量仪、马尔千分尺、马尔杠杆表、马尔接触探头、马尔机械及数显表、马尔机械比较仪、马尔数显比较仪、马尔电子长度测量仪、马尔气动量仪、马尔表座、马尔比较仪表座、马尔跳动测量仪、马尔带表量仪、马尔万用测量仪、马尔数据处理、马尔度量与检验设备、马尔便携式粗糙度仪、马尔校正规，量块、马尔圆度仪畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。马尔精密量仪（山东）销售中心实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

QQ 2235820684 电话 : 0631--5864589 5864587 15006318662 庄小姐