

81班用帐篷

产品名称	81班用帐篷
公司名称	秦皇岛市军强装具服装有限公司
价格	1650.00/顶
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北部工业区再就业孵化基地壹号楼
联系电话	0335-3883351 16630575711

产品详情

81型班用单帐篷使用说明书

一、名称：81型班用单帐篷

二、用途：供热区及温区部队野外住宿和办公等使用。

三、结构形式：

(1) 其外形展开状态见“81型班用单帐篷外形示意图

81型班用单帐篷外形示意图

(2) 81型班用单帐篷系底部为正方形，篷顶为四坡尖顶的支杆式帐篷。前后围墙上各有一个门和两个窗，前后顶坡面上各有一个可任意开关的天窗，两侧围墙各有两个窗。篷身为一整体，靠一根中柱（两节）、十根边柱、十根拉绳、十根地桩支撑和拉紧的联合作用将其牢牢地固定在地面上。围墙四角用套绊连接，需要时可以解开套绊把围墙撩起。

四、规格尺寸：

长4.8米、宽4.8米、顶高3.2米、围墙高1.6米；使用面积23.04平方米，可住12人。

五、主要材料：

1.篷身：28 × 2/28 × 2涤纶防水帆布。

2.柱子：中柱为 38 × 1.2焊接钢管，边柱为 25 × 1.2焊接钢管。

3.拉绳：6草绿色涤纶包芯绳。

4.地桩：全部为30 × 30 × 4角钢，长450毫米。

六、部件名称、数量及包装件数、编号：

每顶帐篷包装后共2件。其中篷身部分1件，采用拉链封闭的箱形帆布软包装包装。篷杆部分1件，采用两端封闭的柱套包装。详见“包装明细表”。

包装明细表

分类	部件名称	数量	单位	包装件数	重量 (kg)	体积 (m ³)	包装编号	备注	
篷身部分	篷身	1	件	1包	39.5	0.108	2-1	地桩袋内装地桩10根，铁锤1把。	
	附件	拉绳	10						根
		拉绳板	个						
		天窗框	2						
	地桩袋								
篷杆部分	中柱	1捆	18	0.020	2-2	中柱1根分为两节。			
	围墙柱								
	合计	35		2	57.5	0.128			

七、支撑拆卸方法：

支撑方法：首先清理、平整好地面，然后将分为两节的中柱插接在一起，将柱顶管插入外篷顶的顶端洞眼内。将纸袋中的天窗钢丝框取出装入袋形天窗盖内，扎紧袋口扎带，试拉天窗拉绳，看天窗是否开关自如。然后由一到二人将外篷布用中柱支起，其余人员在四周将篷布拉住，把围墙柱插入篷身四周的围柱洞内，把拉绳套在围墙柱顶管上，再用地桩把拉绳固定于地上。地桩位置应使拉绳与地面成60°~45°角为宜，四角拉绳对准篷顶脊线。将帐篷四角的连环套带系好。帐篷支起后，如地桩位置不适，应进行调整，拉绳松紧以帐篷平展为宜，风大地区可适当拉紧些。

拆卸方法：扶住中柱、放松拉绳，将帐篷慢慢放倒。

八、注意事项：

- 1.篷布经防水处理，切忌用脚踩及在地上拖拉。
- 2.不要使帐篷接触腐蚀性及油污的物品。
- 3.重新包装时要扫净、晒干，并注意不要折断、弄弯天窗框。
- 4.启用、包装时均应清点零部件数。
- 5.帐篷支起后，四周需挖排水沟。

6.帐篷在支撑、拆卸和使用过程中要注意保持清洁。

7.不能把支杆做为抬、撬、扛等工具使用，以免弄弯影响正常使用