

蜡油检测 页岩油检测 稀释沥青检测 环保指标硫含量和闪点检测服务

产品名称	蜡油检测 页岩油检测 稀释沥青检测 环保指标硫含量和闪点检测服务
公司名称	鉴联合国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

燃油(GR6582PP标准)煤油(SD6075)喷气燃料油(SO821标准)柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油), 船用残渣

汽油(GR471030)质量指标,检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶
量含重醇含量、铜片腐蚀、铁含量、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烃、氧含

煤油(GR6075)喷气燃料油检测项目:雾状颜色、硫含量、硫含量、馏程、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、分离指
数、馏程、酸溶性酸碱、水分、残炭、机械杂质等

柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油)检测项目:密度、粘度、闪点、凝点、冷滤点、铜片腐蚀、机械杂质、
水分、总硫含量、总酸值、总碱值、总磷、总氯、总氮、总硫、总磷、总氯、总氮、总硫、总磷、总氯、总氮

船用残渣燃料油(SO821标准)检测项目:密度、运动粘度、铜片腐蚀、闭口闪点、酸值、总
硫含量、总碱值、总磷、总氯、总氮、总硫、总磷、总氯、总氮

船用馏分燃料油(SO821标准)检测项目:密度、运动粘度、铜片腐蚀、闭口闪点、酸值、总沉淀物
残炭、馏程、硫含量、水分、铜片腐蚀、机械杂质等

柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油)检测项目:密度、运动粘度、闭口闪点、冷滤点、硫含量、馏程、
10%蒸余物残炭、盐

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1、国家标准GB 17930-2016车用汽油全面分析检测项目19项:抗暴性(研究法辛烷值、马达法辛烷值
质箱承受、重芳烃含量、烯烃含量、萘含量、单醇含量、实含量、铜含量、密度、

高普检测有良好的内部控制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平的检测人员组成，能够为客户提供一站式的检测问题的解决方案。检测出真的检测报告得到众多客户的认可。我们有

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

Yamal LNG is an integrated project that covers an entire chain of natural gas production, processing, LNG manufacturing, and sales and shipping. Its first train had been commissioned in December 2017,

and now the second train has produced over 250,000 ton of LNG. The third train is under construction and is expected to put into operation by the end of this year. Meanwhile, construction planning of the fourth train has been started.

On August 28, CNPC Chairman Wang Yilin held talks with Mr. Azhari Abdul-Gadir Abdalla, Minister of Sudan's Ministry of Petroleum & Gas in Beijing. They exchanged views on further strengthening oil and gas cooperation between the two sides.