

阴阳宅风水实例图解

产品名称	阴阳宅风水实例图解
公司名称	广州天河缘喜咨询服务店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区石牌街天河路518号2429房A002（经营场所）
联系电话	13950243843 13950243843

产品详情

阳宅风水实例图解

一、方位的观念

1、方位者，东南西北中，合五行，东属木，南属火，西属金，北属水，中属土。如依八卦方位而言，余下四个方位皆为五个主方位推衍而出，如西北(金水)西南(金火)，东北(水木)，东南(木火)。谓之辅方位。

2、人生活的地球有方位，这是重要的，如台湾座落于东南，人居位的房屋、公司有具方位，这是次重要的，但主方位既不易更改(如住台湾)，但辅方位(如公司、家居)却是我们可发趋吉避凶的。

阴阳五生论

1、阴阳五生为中国五术的基本理论，而十干支因此阴阳五行的代表符号，如甲为阳木、乙阴木、丙阳火、丁阴火、戊阳土、己阴土、庚阳金、辛阴金、壬阳水、癸阴水。

2、如以十干表明方位，则甲乙为东方属木，丙丁为南方属火，戊己为中央属土，庚辛为西方属金，壬癸为北方属水。

3、如以十干表明颜色，则甲乙为青色，丙丁为红色，戊己为黄色，庚辛为白色，壬癸为黑色。

阳宅风水为凶的情况

1、贯通：一端到另一端。

2、外围：环绕房间周围。

3、连结：主屋连别栋。

4、走廊尽头设厕所。

楼梯：座落于北、西北和房屋中心大凶。西、西南西、南、东南南、东南东、东、东北东、东北北较好。

围墙：好以植物做围篱，混凝土不好，高度以到眼睛左右为好(1.4米左右)，不可高于1.8米。

水池：不适合住宅，一定要的话，东南方为好(离宅10公尺以上)，不超过一坪。

水井：吉相仅仅有西北、东、东南，且需避开正中，四隅线。

化粪池：设于外围避凶，以灌(乔)木相隔。

鬼门：忌凹凸，东北不可设车库，好种树或密集植物。西南亦不适合设车库、玄关。

a、以储藏室、餐室、会客室、书房、学习室为吉相。(丑、寅在东北设寝室是非常有利的吉相，未申在西南设寝室时大吉。)

b、不可在自我的生辰星宿方位有建筑物凹入，或玄关开放，否则会有健康问题。

c、设置厨房、厕所、浴室、化粪池、车库、污物处理凶。

防盗：围墙不适合过高，厕所、厨房、浴室的小窗注意防护，庭院阴暗亦不利。

防火：正南或东北设厨灶不吉，厨房附近有楼梯不吉(火灾逃生不利)，而楼梯座落于屋子中央也不吉

防震：承重柱应均衡分布，西向偏多而东方少的者不吉，对地震、风力反抗较弱。一二层墙壁要重叠。上层较轻者抗震效果好。

树木：东方-椿树(聪慧)，东南-槐树(财运)、榆树(辟邪)，南方-松树(贵)，西北有大树-能够爱护房子(幸福)，住宅前后-番石榴(子孙繁荣)(不可种太多)，竹子所有方向都可，繁荣。

道路：南和东两面，南和西面有道路连通为大吉。东南西各一面有道路连通不吉。4~6公尺理想，南边稍有斜坡较好。

邻居：间接在十公尺以上，种植罗汉柏、槐木、黄杨、椿树、柏等为理想，距离过于接近可种密生灌木。

婚姻：

长男：北、东北、东凹凸或有不净物、浴缸、水池、流理台等影响婚姻。次男以下：东方凹入，婚姻缘薄。

女子：西45°范围起到“可爱，欢喜”、“收获”、“结实”等意义，不适合设厕所、浴缸、水井、水池、厨房的料理台等相关水的事物侵犯，会陷入不幸的婚姻，结婚绝望。

污水管：不可由玄关前横贯，玄关代表“能”，好埋设在建筑物外围的外侧。

埋填古井：需选吉时，请走水神，汲走水，献供品，将井底淤泥掏出送至基地外，填净沙填埋1公尺，然后1/4沙石，1/4卵石，1/4沙石，1/4素土填埋，不将之踩在脚下可于上面种植灌木。

各房间设置

1、神佛：西北 东 东南吉，南 西 北的正方向吉，忌东北、西南。(避开房屋正中心和楼梯底)

2、储藏柜：以北、西为背设置佳。

储藏室：所有所有方位居吉，北、西佳，在东北、西南可作封闭鬼门用(要留有气窗)

3、浴室：湿气重，忌东北、西南、西北，正居于东方南方西方北方的正中心线亦凶。

4、玄关：以东南方、西北方(凸出)大吉，东、南次吉(忌家人生辰星宿方位)，而东北、西南凸出大凶，玄关两侧种植植物为吉相。

5、卧室：座落于所有方位都属于吉相，而主人房设于西北大吉(太太主宰则以西南为佳)，从事建筑业的人住宅和办公室都是东南和西北方向大利，东方凸出亦易招财。

6、浴缸：安全方位是西北西、东、东南东、东南南、南。

7、起居室：设于所有方位居吉，吉东南 东 南 西 北(需注意冬季的暖风设备)

8、会客室：设于所有方位居吉，可用来封闭鬼门，但小心不要在鬼门线上设窗或门。而于东南和南佳。

9、青少年室：东方对儿童有非常好的影响，北、东南亦可，而东北(自己)、南(玩乐)、西南(疲倦)、西北(夸大妄想)凶。需注意两边开窗令空气流通。

10、书房：所有所有方位居吉，北方为大吉。

11、老人房：安静宜，佳方向东北东(南) 东 东南东(南) 南(西)南西 西。

12、车库：以屋外十公尺以上好，或在庭院的一部分，与住宅平行，保持间接，不适合设于室内与楼下。

13、仓库：东南、北、南、西南、西北较宜(不可有不洁净之物)。

14、别栋：以西北为佳(保持财产，有储蓄)，应离主屋2分尺以上，比主屋小、低为好。

阳宅风水注意事项

1.房内的绿色植物是应当摆放的。大厅内可摆放富贵竹，发财树等，象征生机勃勃、创造氧气，对居室有益。不用强求四季鲜花，但需要常绿常青，如有枯萎，则需常换，令居室更具活力。

2.有一部分人家中喜用八卦镜、风铃等物，又不明规理，所以家中不可乱用，免得伤身。如有格局方面的破绽，好以装修或植物来化解。

3.不论房间住人不住人，房内的门窗应当做到常开常闭，令气势流动，空气更新，做到“流水不腐，户

枢不蠹”。还有，大门门缝不可过大，免得泄财气。

4、房间的颜色：房间的颜色以白、黄、蓝、绿诸色为佳，木色亦可，忌用黑色，少用灰色。天花板颜色宜轻不适合重，由于上古天地初开只是浑沌一片，其后分化为二气，气之清浊者下沉而为地，于是才有天地之分。客厅的天花板象征“天”，颜色当然是以轻清为宜。所谓轻清，是指较浅较淡的颜色；通常来说以白色、淡黄色和浅蓝色为主，象征朗朗蓝天，而白色则象征白云悠悠。而地板的颜色则宜稍深色为主，以符合天轻地重之义。

乡村阳宅风水禁忌

禁忌一

在乡村阳宅选址时，大门处不可以有水路，住宅周围也不可出现有突起之物，如屋角、大树、电柱、桥箭、庙宇、烟筒等，从风水学上来说，假如门前有大树，大树会阻扰阳气进入屋内，同时也使屋内的阴气无法驱散；假如住宅旁有庙宇，而庙宇是化解人间戾气的地方，所以对住宅也是不利的。

禁忌二

在住宅门中的中央不可有电线杆、电灯柱或者是停车收表费表等，这种现象在风水学上来讲称为“穿心煞”，而假如阳宅犯“穿心煞”，那这套住宅就被称之为凶宅，容易使居住于宅内的事业不顺、易招惹小人，有破财之灾，同时对家里人的健康也有影响。

禁忌三

在挑选乡村阳宅地址时一定要幸免深山恶水处，好是连臭水沟污水处也要避开，由于这些地方地势都偏低，容易聚焦一些死于意外的孤魂野鬼，所以就会出现阴气过重甚至于胜过阳气，假如不是一家人共住最好不要单独住于这种地方。

禁忌四

乡村阳宅附近不可有坟场，在乡村阳宅风水中好在一百公里以上的距离都不要有坟场，而且不要有昏暗的狭窄过道，假如所居住的地方人流多，气流强倒也没什么，但假如住宅靠坟场太近而四周又荒无人烟，那这样的住宅好还是不要居住为好。

八宅风水实例图解

既然是“八宅”，那肯定是跟数字8相关系的。八宅风水就是将一个家宅严格的划分成八个部分。区别是东方、南方、西方、北方、东北方、东南方、西南方、西北方这八个方位。从理论上讲，这些方位对某些人来说，有些方位是很吉利的，而另一些方位则是不吉利的，这需要通过研究个人的命卦而定。

八宅风水学按大门所向的方位决定家宅的坐向。八宅风水学按大门所向的方位决定家宅的坐向。我们站在屋内中心点，面向着大门，则所把家宅按‘坐’和‘向’，分为东四宅和西四宅；一样把人分为东四命和西四命；再由屋子正中，将它们分(计算)四吉位和四凶位；主要是用飞星断事；八宅在民间的推断方法较为常规，但八宅更高层次的应用只在极少数人秘传。

八宅风水中的“坐”与“向”

面向的方位便是“向”，而与“向”相对的方位便是“坐”。不论家宅的屋形怎么样，坐与向的方位一定是相对的。比如，大门向西，则家宅坐东向西；大门向东南，则家宅坐西北。这八个方位区别对应八种卦象，区别是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。一个家宅的坐向决定该家宅究竟属什么卦。东方属震、南方属离、西方属兑、北方属坎、东南方属巽、西南方属坤、西北方属乾、东北方属艮。

八宅风水图解

详细来说：

- 1、坐西方的家宅，大门向东，是兑宅。
- 2、坐西北方的家宅，大门向东南，是乾宅。
- 3、坐北方的家宅，大门向南，是坎宅。
- 4、坐东北方的家宅，大门向西南，是艮宅。
- 5、坐东方的家宅，大门向西，是震宅。
- 6、坐东南方的家宅，大门向西北，是巽宅。
- 7、坐南方的家宅，大门向北，是离宅。
- 8、坐西南方的家宅，大门向东北，是坤宅。

东四宅区别是：坎，离，震，巽。西四宅区别是：乾，坤，艮，兑。按大游年顺序，本着八宫配九星：生气配贪狼，五鬼配廉贞，延年配武曲，六煞配文曲，祸患配禄存，天医配巨门，绝命配破军，伏位配辅弼，分成四吉四凶(如图)。

八宅与五行：

由于八宅风水需要配合个人命卦确定凶吉方位，所以八卦也是有其对应的五行，由于五行相生相克的定理，所以能认识其五行所属对测方位凶吉是的非常实用的。

八个方位的卦象对应的五行：

震属阳木，巽属阴木，离属阴火，坎属阳水，乾属阳金，兑属阴金，艮属阳土，坤属阴土。既晓得八卦的五行所属，那么，我们也就能晓得八个方位的所属：

- 1、东方属震，故其五行属木;东南方属巽，也是属木。
- 2、北方属坎，五行属水。
- 3、南方属离，五行属火。

以上三者都属东四卦，以下二者则属于西四卦。

- 4、东北方属艮，五行属土;西南方属坤，五行也属土。
- 5、西方属兑，五行属金;西北方属乾，五行也属金。

五行的每一元素不是独立自存的，而是互相依赖，也是互相制约。这即是五行相生相克的道理，其相生的次序是：火生土、土生金、金生水、水生木、木生火。相克的次序则是火克金、金克木、木克土、土克水、水克火。

八宅与命卦：

由于上面也说到，八宅与房子的主人的命卦密切相连，例如，主人的命卦是有他对应的吉位和凶位。下面小编收集了两个简单的命卦计算的方法，供大家参考。

(一)通用命卦计算方法(适用于所有年份)

1、求男人命卦的公式：用11减去出生年数字的两次总和。

比如：求1971年出生的男子命卦。

先把出生年份1971=1971=18

再把求得之数18=18=9

终用11去减11-9=2

得数为2。由后天八卦数可知“2”为“坤”卦，故1971年出生的男子命卦为“坤”。

2、求女人命卦的公式：用4去加出生年数字的两次总和，但若大于9则减去9。

比如：求1993年出生的女子命卦。

先把出生年份1993=1993=22

在把求得之数22=22=4

终用4去加4+4=8

得数为8。由后天八卦数可知“8”为“艮”卦，故1993年出生的女子命卦为“艮”。

(二)常用命卦计算方法(适用于1999年之前的年份)

1、男命公式(100-出生年)/9(求余数)

比如：求1988年出生的男子命卦

$(100-88)/9=12/9=1.....3$

余数为3。因3属震，故此男子为“震”命。

2、女命公式(出生年-4)/9(求余数)

比如：求1989年出生的女子命卦

$(89-4)/9=85/9=9.....4$

余数为4。因4属巽，故该女子为“巽”命。

注：1、出生年份是以由当年的立春到翌年立春的前夕，而不是由农历的正月初一到年底大除夕，也不是阳历的一月一日到十二月三十一日。

2、如果计算的数字是“5”时，则男为“坤”卦女为“艮”卦。

明白了八卦及其方位，晓得了房屋的宅卦，现在也会求自我的命卦了，你是不是对什么坐向的房屋更适当自我有了初步的了解呢？

余数为零时，以八数起卦，即为坤卦。卦数为八时，不用再除，也以八数起卦。

“四吉星”和“四凶星”：

上面我们推荐了计命卦的方法，晓得了命卦之后我们就能够根据命卦推算凶吉方位了。下面我们把八个方位对半分成了四吉星和四凶星。

四吉星：生气、天医、延年、伏位

生气

“生气”是每一个人吉利的位向，是精力旺盛、生气蓬勃和前景光明的象征。所以是每一个人有利的方向，能健康快乐长寿。此方位不可以作为浴室或厕所。

主要特点是异性相生或相比。乾门，兑位是生气，金金相比，少女对老父。

天医，

天医，是每一个人第二吉利的位向，非常关系健康方面的问题。此方位的房间能够借自然的力量改善身体素质，延年益寿，并能使医治药物发挥更大的效力。

特点是同性相生或相比。比如：坤门，兑位是天医，老母对少女。

延年

延年是每一个人第三吉利的位向，也是延年益寿、增强生命力及抗疾病能力的效果，而且增进感情的滋长、婚姻美满，使家庭美满。所以，延年所在的位置也就是桃花位。

凡“夫妻正配”都是延年。就是说，乾和坤赶到共同一定是延年。

伏位

伏位，也就是一个人的本命从吉方，能够利用这吉方作为大门进口、卧室、书房、起居室及门向、桌向、床向、灶向，都是对自我有利。以伏位作卧室及床向，有助于生男丁。

四凶星：绝命、五鬼、六煞、祸患

绝命

绝命是每一个人不吉的位向。以阴克阳，影响健康、不孕破财及易发买卖外灾祸。

特点是异性相克。比如：乾门，离位是绝命，金被火克，老父女儿、老母儿子。

五鬼

每一个人第二凶祸的位向，以阳克阳、以阴克阴，易遭窃、火灾、患病、诉讼。

特点是同性相克。老父长子，老母长女。

六煞

每一个人第三凶祸的位向。

特点是同性相克。老父次子，老母次子。

祸患

每一个人第四凶祸的位向，五行相克。容易结仇、纠纷、破财、疾病。

特点是异性相克。老父长女，老母长子，中男少女，少男中女。

八宅风水学是研究命卦与方位的关系，从而吉的保留，凶的更改，保家庭平安吉祥。按顺时针转，根据八卦方位五行关系，巽门气口为木气。其它方位的排布：

到离位遇火，火木相生为吉，是“天医”的位置。

到坤位遇土，土木相克为凶，是“五鬼”的位置。

到兑位遇金，木金相克为凶，是“六煞”的位置。

到乾位遇金，金木相克为凶，是“祸患”的位置。

到坎位遇水，木水相生为吉，是“生气”的位置。

到艮位遇土，木土相克为凶，是“绝命”的位置。

到震位遇木，木木相合为吉，是“延年”的位置。

东四宅，是水木相生。特点是在东四方位，随便选当中哪个方位，都是吉位。

西四宅，是土金相生。特点是在西四方位中随便选当中哪个方位，都是吉位。

在挑选吉凶时，不可以只论男主人不管女主人。方法离不开阳宅三要，以男为主的，把两吉给男，一吉给女；以女为主的，把两吉给女，一吉给男。男女各有凶吉，两者才容易平衡。比如：男的为巽卦，在外工作。女的为坤卦，是家庭主妇。则可把门定在坎方生气位，让男的踊跃向外发展；把房定在震方延年位，以增强其社会关系；把灶安排在艮方，居女主人的天医方，以保证一家人的饮食健康，也适当主妇的位置。

阴宅风水实例图解

死者下葬后，真气会与穴气结合构成生气，通过阴阳交流成的途径，在冥冥中有影响、左右在世亲人的气运。阴阳两气，呼出来就成为风，升上天就成为云彩，降落下来就成了雨，在地下流行的就成为生气。生气在地下流行，生发时就能养育万物。人是父精母血的结晶体，所以人也是阴阳两气的结晶体。每个活着的人都有阴阳两气，死后肉体消逝，阴阳两气却没有消逝。活著的人，气聚凝在骨，人死骨未灭，所以人死气还活。所以下葬者，要找一个有生气的阴宅，让生气和不死的阴阳两气相结合来爱护在世亲人。

阴宅风水宅男女知识

古籍记录了许多的口诀，十分深奥的也有，相对十分简浅易明的也不短缺，而当中以「何知歌」为名的

也有很多，今次笔者所挑选的何知歌，便是以推算古墓内的先人是男是女，方法十分简单，适当一些初涉风水学员研究，大家看下口诀，供研究参考吧！

阴宅风水知识辨别男女古墓诀：

「男坟左边之土高於右」：意思是指坟墓的左方泥土比右方的泥土高，便代表坟墓内所埋葬的便是男人。

「男坟左边之草盛於右」：意思是指坟墓的左边泥土上所生长的小草，便比较坟墓右边的小草多及茂密，便代表坟墓内所埋葬的便是男人。

「女坟右边之土高於左」意思是指坟墓的右方泥土比左方的泥土高，便代表坟墓内所埋葬的便是女人。

「女坟右边之草盛於左」意思是指坟墓的右边泥土上所生长的小草，便比较坟墓左边的小草多及茂密，便代表坟墓内所埋葬的便是女人。

阴宅风水的破解

宇宙有大关合，气远为主；山川有真性情，气势为先。此首章，乃堪舆家之论气者机窍也。昔云：有地非人不下，有人非时不下。盖以气远言也。又云：察以眼界，会以性情，若能了此，天下横行。此以气势言也。如彼前哲，一睹形势，便知祸福之大小，世数之先后，全在气远上之。夫山川有真性情，何以辨也？昔人有云山乘秀气，水乘积气，石乘煞气，平乘脊气。又云：山谷异形，平原一气，此山川之大势，乃山川之真性情也。山何以独取秀气也？山之势，类多刚猛而顽硬，惟患不秀媚，若见秀媚所丛，穆是真气所聚。且上聚地惟天清之气居多，所谓收山不收水者，正用之此处，故以峰峦之秀气为生气耳。水何以独取积气也？水之势，类多流走而散逸，惟患不澄凝，若见诸水所积，便是真气所钟。且下聚地惟取凝蓄之气居多，所谓收水不收山者，正用之此处，故以水之积气为生气耳。石何以独取煞气也？山有山之喜气，亦有山之怒气。怒则山之威灵所在。威灵之气，多露为石。若石山而徒刚猛，压逼不成体势，不作威仪，则徒有煞而无生矣。从而下之，祸不旋踵。故石贵乘煞气者，取其威而成体，有生气也，宜细认。平何以独取脊气也？如平阳一派之土，纯阳无阴，生气不敛，苟得一骨脊之处高起，便为敛而有生气矣。昔人有“没牛吹气，如酥在汤”之喻，正阴宅风水破解这么。