

## 长期供应塑料桶、加药箱、加盐箱等

产品名称	长期供应塑料桶、加药箱、加盐箱等
公司名称	远东塑胶金属工业（武汉）有限公司
价格	345.00/个
规格参数	容量:200（ml） 高度:960（mm） 主体直径:570（mm）
公司地址	武汉市硚口区解放大道134号紫薇花园13-2-22号
联系电话	027-83836823 13507196418

## 产品详情

容量	200（ml）	高度	960（mm）
主体直径	570（mm）	塑料品种	PE
型号	MY-200L	用途	储水、二次引用水

my、ky系列加药箱介绍：

制作工艺：采用韩国进口聚乙烯原料经国外成熟的滚塑工艺一次完整成型。

产品优点：一次成型内外光滑,具有良好的卫生性与抗紫外线能力,耐撞击、抗强震、不易老化、不长水藻、易清洗、防鼠、防白蚁、安装移动方便。

产品应用：水处理业加药、软水系列配套；

搅拌桶、计量桶。

详细说明：

1.质检：内部控制产品特性：它以优良的卫生综合机械物理性，丰富的内涵力学原理、无焊缝、一次成型、耐酸碱、耐碰撞、耐高温（80℃）、耐冷冻（-40℃）、内外光滑、抗强震、防紫外线照射使用寿命长、不长青苔易清洗、安装移动方便，具有安全便捷、无需维修等优点。同时顶部加装搅拌和计量泵加强筋设计。

2.水处理应用：加药桶在水处理工程中加药桶主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵或水射器将药液投加到各投加点。加药桶外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（pe），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药桶、计量泵三合一，使用非常方便。提示：加药桶预设的计量泵及搅拌机安装位置，并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机，具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。

3.应用范围：实用于水处理净化设备配套、环保、水软化系统、加药系统等行业的加药和软化。售后服务：产品实行售后7天包换（非人为及不可抗拒的因素），1年免费维修，送货上门服务（收取适当费用）

公司优势：本公司始创于1992年，系台资企业，是国内最早引进国外先进滚塑技术的厂家之一，进口原料、产品质量保证以及完善的售后服务体系广受新老客户好评。

产品常用名称：加药箱、加药桶、搅拌桶、计量桶、药剂桶、pe加药箱、pe加药桶、pe桶。

产品特性：

- 1、质地坚韧：采聚乙烯（polyethylene）主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。
- 2、耐药性佳：对各类酸、碱具有极佳之抗腐性。
- 3、清洁美观：外形流线美观不易脏污，可轻易去除污垢。
- 4、经济耐用：桶体一体成型无粘接处，不易破裂。
- 5、耐热耐冻：耐热耐冻性佳，摄氏80~ - 40均可使用。
- 6、永不漏液：出水口接头使用与桶体相同材质，采热融接法加工，可永远省却漏液有更换紧迫的麻烦。
- 7、具体规格,颜色可根据客户需要订做!

my系列圆形加药箱尺寸型号表如下：

单位：mm

圆药箱型号	上部尺寸	下部尺寸	高度
-------	------	------	----

my-40l	360	360	430
my-100l	460	460	770
my-120l	520	520	640
my-180l	530	530	850
my-200l	570	570	960
my-500l	800	800	1140

ky系列方形加药箱尺寸型号表如下：

方药箱型号	长*宽	高度	盖径
ky-65l	340*340	570	150
ky-120l	450*400	710	150
ky-300l	560*560	1100	150
ky-200l	560*560	700	150
ky-80l	350*350	620	150

以下为公司资料