

嘉兴水性涂料MSDS编写 乳胶漆MSDS认证

产品名称	嘉兴水性涂料MSDS编写 乳胶漆MSDS认证
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

水性涂料msds认证需要提供什么材料？涂料主要分为水性涂料和溶剂性涂料两种。产生污染的主要是溶剂性涂料，而使用环保的水性涂料便可以完全免除对涂料污染的担忧。中国涂料工业协会专家认为，任何溶剂性涂料都会含有50%或以上的有机溶剂。

市场上的墙面漆大多数都采用了水性乳胶漆，但用于家具的木器漆仍大量使用溶剂性漆，用于塑料电脑、空调、冰箱、饮水机、摩托车、电动车等塑料漆仍大量使用溶剂性油漆。

第1部分-化学品及企业标识

产品名称:聚酯型水性涂料（乙酸乙烯酯与丙烯酸等聚合物）

产品用途：内墙涂装、室内空气净化和改良

第2部分-危险性概述

危险分类：严重眼睛损伤/眼睛刺激：分类1。

致癌性：分类2。

特定靶器官毒性单次接触：分类2。

特定靶器官毒性重复暴露：分类1，分类2。

GHS标签要素

象形图：

信号词：危险。

物理危害：未分类。

健康危害：

急性毒性（口服）：不分类。

急性毒性（皮肤）：不分类。

急性毒性（气体）：不能分类。

急性毒性（蒸气）：不能分类。

急性毒性（灰尘和雾气）：不能分类。

皮肤腐蚀/刺激：不能分类。

严重眼睛损伤/眼睛刺激：分类1，引起严重的眼睛损伤。

呼吸道致敏：不分类。

皮肤致敏：不分类。

细胞致突变性：不分类。

致癌性：分类2，怀疑致癌。

毒性：不分类。

特定靶器官毒性单次接触：分类2，一次接触可能致器官损害。

特定靶器官毒性重复暴露：分类1，长期或反复接触可致器官损害。

分类2，长期或反复接触可能引起器官损害。

吸入危害：不分类。

环境危害：

急性水生生物毒性：不分类。

慢性水生生物毒性：不分类。

对臭氧层的危害：无资料。

第3部分-成分/组成信息

名称：CAS号含量%

第4部分-急救措施

急救措施说明：

皮肤接触:用清水或毛刷清洗，如有不适请立即就医。

眼睛接触:用大量清水冲洗至少20-30分钟，不要在使用任何药品，立即就医处理。

食入:切勿饮用奶类等含脂类饮品，请立即就医。

吸入:立即搬移吸入者到新鲜空气处，如感觉不适立即就医。

第5部分-消防措施

适用的灭火剂：B类灭火剂（如干粉、二氧化碳等）。

灭火方法：穿着适当防护服，戴设备齐全的呼吸器。

危险特性：中等火灾，不易被明火点燃，加热到分解温度时不释放烟雾，明火直接高温

第6部分-泄露应急处理

个人防护措施，防护用具，紧急措施：应急人员穿戴防护眼镜和防水胶鞋。

环境防范措施:无资料。

泄漏化学品的收容、方法及所使用的处置材料：回收溢出物，用水和拖把清洗残留，以免粘附在接触表面。

预防二次事故：无资料。

第7部分-操作处置与储存

处置：搬运时轻装轻卸，防止包装桶损坏变形。

储存：防止在太阳下暴晒和明火加热烘烤，贮存温度不高于35℃，不低于0℃。

特定终用途建议：无资料。

工业部门特定解决方案：无资料。

进口油漆备案所需要的资料：涂料产品的基本组成成分、品牌、型号、产地、外观、标签及标记、分装厂商和地点、分装产品标签等有关材料（以中文文本为标准）。

水性涂料msds认证要求提供其他材料

1：进口油漆涂料的生产商、进口商或者进口代理商（以下称备案申请人）根据需要，可以向备案机构申请进口涂料备案。

2：备案应在油漆涂料进口至少2个月提前申请

3：申请进口油漆备案时，备案申请人应填写《进口油漆备案申请表》

4：备案申请人递交备案申请表时，需提交以下资料：备案申请人的《企业法人营业执照》的复印件（加

盖)，需分装的进口涂料的分装厂家《企业法照》的复印件（加盖）。进口涂料生产商对其产品中有害物质含量符合中国有关法律法规的声明。