爱尔森牌TT带USB借口机箱

产品名称	爱尔森牌TT带USB借口机箱
公司名称	厦门山润峰工贸有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:爱尔森 型号:TT 适用类型:台式机
公司地址	厦门市湖里区禾山街道高岭工业区路口
联系电话	86 0592 5217450 13806013991

产品详情

品牌	爱尔森	型号	TT
适用类型	台式机	机箱样式	立式
兼容主板	ATX	材质	铝合金
标配电源	有标配电源	前置接口	USB 2.0
尺寸	720×262×66（mm）（cm）		

设计

aumro tt和传统的htpc最大的区别在于她占用的空间非常小，她和大屏幕lcd显示器或等离子电视完美结合起来组成超视觉冲击的家庭影院，tt的出现会聚焦所有人的目光。稳重厚实的底座，您可以把tt放在您房间内的任何一个地方。我们还提供了可以选配的壁挂架，不管您的居住空间大小，她都不会占用您的空间。

我们还提供可以选配的oled多媒体显示屏以及ir遥控接收装置。您在操作tt做任何一件事情都可以通过这个oled显示屏显示出来，显示屏可以告诉您当天的天气情况、时间显示、正在播放的音乐曲目、歌词、时间进度等等。而ir遥控接收装置可以让您远离线的纠缠，让一切更简单，让您可以更随心所欲的操控您的tt，更轻松的享受。这些配件可以让您的tt更加的完美。

tt 功能配置概况

- 外形尺寸（未包含底座）：720mm×250mm×66mm（长×宽×高）

- 外形尺寸（包含底座）：720mm×262mm×66mm（长×宽×高）

- 主板：兼容itx主板

- 光驱：吸入式光驱（超薄，笔记本专用）

- 硬盘：1个 3.5"标准硬盘

- 2个扩展卡槽

- 可选电源：morex ac/dc

- 可选morex 160w 电源适配器

- 可选pci/pci-e riser card

- 可选 aumro oled 显示屏,与 windows mce兼容

- 可选 aumro ir和遥控装置, 与windows mce 兼容

- 可选四个50mm×50mm×10mm的散热风扇

- 可选壁挂架

tf5机箱

这款超薄的机箱仅有435mm×380mm×74mm（长×宽×高)，而且极具美感。独待的直角边缘设计以及时尚的吸入式dvd驱动器。再者深度只有380mm,很适合放入标准机柜里。

机箱内嵌有一个读卡器，这个读卡器隐藏在面板上的门后，它可支持10亿个卡类型，同时拥有2个前端usb，2个音频接口及一个防火墙端口。

这款产品不仅极具美感，而且她的构架材质也是相当的出色。她采用高质量的10毫米厚的挤压铝材面板，挤压铝材侧板，
以及坚固的铝制顶板，而且底盘是由高质量的1．5毫米的热镀锌板制成的，非常牢固。

我们所有的tf多媒体家庭影院机箱的储存及显示装置中，tf-5也是标准组件。这样您可以组合及配搭我们的tf多媒体家庭影院机箱，tft显示器机箱以及tf-
hdd存贮机箱，以便创造出完美的多媒体家庭影院环境，满足您的要求。

我们的产品只是机箱，不包括主板硬盘等这些硬件。

我们努力创造一致的，简单的，功能化的设计来符合您的需求。tf5是现今最薄的htpc之一，她的精致一定会让您爱不释手。

（我们提供选配红外线遥控装置，让您远离线的纠缠，让一切更简单，让您可以更随心所欲的操控您的htpc

tf5功能配置概况

- 外形尺寸：435mm×380mm×74mm（长×宽×高）

- 主板：兼容micro atx和itx主板

- 光驱：内置笔记本吸入式dvd驱动器。已测试的兼容的驱动器：matsushita(panasonic)uj系列 teac dv-28sl

- 硬盘：1个 3.5"标准硬盘

- 电源：1u机箱电源

- 扩展：读卡器, cf、ms、sd、xd、2个前置usb接口, 1个firewire/1394接口, 前置音频 3.5mm 输入输出接口

- 2个扩展卡槽

- 可选 aumro oled 显示屏

- 可选 aumro 红外线遥控装置

- 可选 aumro tf系列pcix/pci转接卡或aumro tf系列pci/pci转接卡

- 全铝结构机身

- 硬盘防震结构

- 标配手套、螺丝刀、配件所需的螺丝

tf8功能配置概况

- 外形尺寸：435mm×394mm×118mm（长×宽×高）

- 主板：兼容micro atx和itx主板

- 光驱：标准5.25"cd-rom和dvd-rom驱动器

- 硬盘：4个 3.5"标准硬盘

- 电源：标准atx电源

- 扩展：读卡器, cf、ms、sd、xd、2个前置usb接口, 1个firewire/1394接口, 前置音频 3.5mm 输入输出接口

- 4个标准低矮型扩展卡槽

- 可选 aumro oled 显示屏

- 可选 aumro 红外线遥控装置

- 全铝结构机身

- 硬盘防震结构

- 标配手套、螺丝刀、配件所需的螺丝