

# 日本Nikon尼康MF-501电子高度规 TC-200数显测厚仪

产品名称	日本Nikon尼康MF-501电子高度规 TC-200数显测厚仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	品牌:尼康Nikon 型号:MF-501 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1 幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

## 产品详情

### 日本Nikon尼康MF-501电子高度规 TC-200数显测厚仪

日本Nikon尼康MF-501电子高度规 TC-200数显测厚仪操作简单,性能优越光电数字计数器。MF-501是一个紧凑的数字测微计,提供高精度接触式厚度和深度测量。测量长度50mm,在20 ° c时的准确性1m。底座有陶瓷、钢或花岗岩,增加了稳定性。

规格参数:

测量范围0-50mm

读数可达0.1 m 甚至0.01m

RS-232和打印机输出是标准配置

防尘罩(选配)

保护数字测微头主轴部分免受灰尘和污垢,增加设备的使用寿命

## TC-200计数器

比以前更紧凑和精确机型

分辨率可达：0.01m

可连接老型号的数字高度计和旋转光栅

较高的性价比

## MF-8P打印机

可以连接MFC-200和TC-200计数器;不仅打印而且可以执行统计计算,判定合格或不合规格,创建直方图,所有的功能通过简单的操作就可以实现高效的数据处理。

MFC-200计数器：紧凑、单轴计数器专用于MF-501和MF-1001,可以实现分辨率切换、方向切换,显示单元切换功能。可以被安装到头部或放在外面。RS-232c输出和打印机输出是标准配置。

## 规格参数

主	MF-5	MF-5MH-
机	+01+	01+T15M
计	MFC C-20	+TC
数	-200 0	-200
器		

程		mm
量	0-50mm	0-05
数	也可转换	$\mu\text{m}$
值	为0.5 $\mu\text{m}$	
	、1 $\mu\text{m}$	也可
		转换
		为5
		$\mu\text{m}$
		、1
		$\mu\text{m}$
		、0.
		1 $\mu$
		m、
		0.05
		$\mu\text{m}$
精	1 $\mu\text{m}$	0.7
度		$\mu\text{m}$
(2		
0		

)		
响 应 速 度	500mm/s	
测 量 力	下方向:1.2 25-1.813N (可变更 至约0.441 N) 横方向: 0. 637-1.225 N	上方 向:0. 245 N 向下 0.63 7N 横方 向: 0 .441 N
外 部	RS-232C专用打 印机输出	

输出		
工作温度范围	0 ~ +40	
重量 (主机)	约460g	约140g

### 三、数显高度计附件

打印机MF-9P

与计数器MFC-101或TC-101连接使用，除打印机外，还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图，高效地进行数据处理。

## 测量台架

型号	MS-11C	MS-21	MS-31G*	MS-4G	
台面材料	陶瓷	钢	花岗岩	花岗岩	
台面尺寸 (mm)	110x110	150x150	120x180	400x300	
重量 (kg)	6.3	18.4	6.0	36	

\*还可以放置于大型平台之上，以台架底面为基准进行测量。