

普通开关型电动刀型闸阀

产品名称	普通开关型电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C普通开关型电动刀型闸阀、电动闸板阀、方形闸板阀、圆形闸板阀、耐磨刀型闸板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。

详细信息

普通开关型电动刀型闸阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。结构特点:普通开关型电动刀型闸阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。工作原理:主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

普通开关型电动刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.52.4

1.01.6

普通开关型电动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀阀杆密封面、灰铸铁
不锈钢、碳钢

碳钢、不锈钢

普通开关型电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN100 DD1D2HN-MD0W(Kg)

50

65

80

100

125

260

250

300

350