

## 散堆陶瓷环形填料（拉西环鲍尔环）

产品名称	散堆陶瓷环形填料（拉西环鲍尔环）
公司名称	宁德市威克陶瓷有限公司
价格	1980.00/立方米
规格参数	厂商:宁德市威克陶瓷有限公司 含量 :23（%） 材质:陶瓷
公司地址	中国 福建 宁德市 蕉城区碗窑村外窑
联系电话	00886 0593 2599899 13073962892

## 产品详情

厂商	宁德市威克陶瓷有限公司	含量	23（%）
材质	陶瓷	密度	2.30（g/cm <sup>3</sup> ）
执行质量标准	《耐化学腐蚀陶瓷填料技术标准》		

陶瓷填料具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀，可在各种高、低温场合使用，应用范围十分广泛。可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。如：石化、炼制、制药、轻工、环保、电力、核工业、航空、冶炼和各种耐酸、耐碱、耐高温、防腐、过滤等行业。

我公司生产者的环形散堆陶瓷填料主要有拉西环、十字环、鲍尔环等。

陶瓷拉西环是最早使用的一种传统填料，形状简单，外径与高相等，具有加工方便、价格低廉等特点。因此，目前仍被普遍使用。

陶瓷十字隔板环是在拉西环内添加隔板，以增加填料的比表面积和强度，通常作为塔底部的支撑填料而被广泛使用。

陶瓷鲍尔环是在拉西环的基础上进行改进的一种新型高效填料，因在环侧壁开了窗孔，改善了填料层的气液分布，并使环内表面积得到充分利用，具有阻力小、液体分布均匀，偏流现象少，操作弹性大等特点，与同规格的拉西环相比，鲍尔环填料的通量可提高50%，而在同样气速下，鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半，因此鲍尔环仍是目前被广泛采用的环形填料。

