

英国ULTRAMAX蓄电池NP14-12 12V14AH铅酸免维护

产品名称	英国ULTRAMAX蓄电池NP14-12 12V14AH铅酸免维护
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:ULTRAMAX 型号:NP14-12 规格:12V14AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

英国ULTRAMAX蓄电池NP14-12 12V14AH铅酸免维护

英国ULTRAMAX BATTERY电池公司为一家从事工业电池已经有50多年的制造商，在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅捷地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域，我们是电池制造商。

基于英国ULTRAMAX BATTERY电池工业广泛的产品和服务，以及英国ULTRAMAX BATTERY的知识和积累的经验，英国ULTRAMAX BATTERY为客户提供定制的能源解决方案，涵盖各个行业，包括工业，供应链和物流，电信，IT的高要求的能源需求，国防，建筑业和基础设施。

应用 (APPLICATIONS)

德国CTM电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不限于常备或主要电源如下：

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications Equipment)

控制设备 (Control Equipment)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical Equipment)

海洋设备 (Marine Equipment)

医学设备 (Medical Equipment)

UPS电源的火灾原因一般如下所示：

1. 电缆终端头虚接，回路电阻太大，温度上升，接触面积空气氧化便会加重，回路电阻扩大，后引燃电火或拉弧点燃周围的易燃物。
2. UPS电源后面路线、电源开关或负荷等产生短路故障安全事故，UPS内部结构发生火灾事故或功率大的构件发生爆炸。
3. UPS电源一部分组装地址金属材料尘比较严重，尘土根据UPS的散热器风扇吸进UPS设备，浓度值做到一定值时，UPS内部结构可能发生火灾事故。
4. UPS电源工作中环境破坏(如温度、环境湿度等)造成蓄电池故障和火灾事故。
5. 电池壳形变、电解质溶液泄露、容积不够、充电电池尾端电压不平衡等难题引起火灾。

以上难题不可以小瞧，务必妥善处理，防范于未然。

UPS电源系统软件在紧急电源里的运用

紧急电力车合适全天郊外室外工作，总体性能平稳，实际操作简单，噪声小，排出性强，维护保养优良，能很好地达到野外工作和紧急电力要求。应用锂电储存能量的挪动紧急UPS电源来获得电源，能够发挥充分的功效。适用各种各样电力安全事故检修、应急处理、民俗灾害救援或大中型公共性活动场地等电力要求较高的关键场地。

因为挪动UPS电源车的运用，在市电断电没法在短时间修复的前提下，用UPS电源供电，能够马上完成供电的无缝拼接。这可以确保操作机器设备从市电变换为UPS电源，进而保证机器设备无间断运作，并把安全事故断电对生产生活的危害降低到零。

由车载式专用型UPS电源和抗震性能好一点的车载式专用型大容量锂电池及键入/功率分派构成。全部系统软件现阶段运用成熟稳重的UPS无间断电源技术性，低电压功率分派技术性构成了集成化的可移动电源。其性能靠谱，实际操作便捷，维护保养便捷，车子具备电力平稳，起伏小，安全性，使用寿命长等优势。

必须应急电力时，本车可以联接到电力企业电力路线，给予应急电源，当电力网突然停电时，系统软件会全自动无缝拼接断开，给予应急电源，便于长期供电。电力网再度供电时，本车系统软件将自动回切出市电供电方式。