

# 广西汽车养护用品检测 三元催化清洗剂检

产品名称	广西汽车养护用品检测 三元催化清洗剂检
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

汽车用品在汽车养护用品中很常见，从字面就可以理解，就是对汽车进行保养爱护的产品。曾几何时，汽车用品这个词非常准确的诠释了慢慢的深入到大家的眼中，因此对于车友来说，也常常有必要对汽车养护用品

从汽车养护的角度来说，汽车主要有分为16个系统的养护，分别是发动机、润滑系统、行驶系统、刹车系统、空调系统、车身精细保养、整车防锈、发动机系统、防盗系统、底盘系统。

2、汽车保养用品的质量检测：

净含量、腐蚀性、防锈性、渗透性能、灰分、低温稳定性、不挥发物、酸值、挥发物、内压、挥发度、对橡胶的影响

3、汽车养护用品的功能：

清洁功能

将此类用品添加到油液中，可对某一系统（如冷却系、润滑系）或总成（如变速器）进行免拆清洗。

保护功能



## 行业资

---

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类。矿物基础油应用广泛，用量很大（约95%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油和生物油基础油调配的产品，因而使这两种基础油得到迅速发展。

矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了中国现行的润滑油基础油标准，主要修改了分类方法，并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产，重要的是选用好的原油。

矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。生物基础油（植物油）正越来越受欢迎，它可以生物降解而迅速的降低环境污染。合成润滑油具有低温性能优异，润滑性能好和使用寿命长等特点，可适用于高负荷、高转速、高真空、高能辐射和强氧化介质等环境。