

全封闭防雨箱式12千瓦柴油发电机

产品名称	全封闭防雨箱式12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 功率:12KW 品牌:大泽动力
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

全封闭防雨箱式12千瓦柴油发电机 大泽动力柴油发电机,为了满足环境保护及用户特殊要求,静音柴油发电机经过科学设计,采用声学、气流学领域的技术,将噪音降低至68dB(距声源7米外测)。功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。此发电机还可以配备自启动装置,会在停电后3-5秒的时间内检测到并且立刻自动启动,给所需要配电的电源供上电力,适合停电时无人看管的环境使用。是一款静音的柴油发电机,机器引进大泽技术,采用大泽、电机,使用寿命更长,配有自动控油阀门,油耗更低。

型 号 : TO16000ET

发电机参数

额定功率 : 12KW

备用功率 : 13KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220/380V

结构类型 : 静音式

功率因素 : 1.0

相 数 : 单/三相

启动方式 : 电启动(选配全自动)

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19:1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30 (或CD)

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

励磁系统和调速器是发电机综合控制的重要内容，只有励磁系统控制而没有良好的调速器控制则不能从根本上提高电力系统的暂态稳定性；相反，只有调速器而没有性能良好的励磁控制器的共同作用，也不能达到理想的控制效果。因而励磁系统与调速器的综合控制成为发电机组控制的主要发展趋势。综合控制器的一路输出控制发电机励磁电流，一路输出控制汽轮机汽门开度，实现对发电机频率、有功功率、端电压、无功功率、电流、功角、磁通等运行变量的控制。发电机的励磁系统和调速器的综合控制一直是发电机控制中的研究热点，现代控制理论也广泛应用于发电机组的协调控制。