TPU 9380A (9380A) 耐水解TPU

产品名称	TPU 9380A(9380A)耐水解TPU
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国科思创(拜耳) 名称:TPU 9380A 特性:耐水解、低温柔性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10 1室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU 9380A (9380A) 耐水解TPU

本公司经营热塑性弹性体长达十余年,技术,口碑好,信誉佳。免费提供技术支持。公司秉承"以诚为本,信誉至上"的经营宗旨,创立了自己的经营理念,在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和的技术支持!

- 1.供应TPU 德国拜耳 9650DU 高透明度
- 2.供应TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级 通用注射品级
- 3.供应TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级 通用注射品级
- 4.供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级,机械强度高
- 5.供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级,高机械强度用途:应用于薄膜、软管
- 6.供应TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级
- 7.供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件
- 8.供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑
- 9.供应TPU 德国拜耳 3385 具有稳定性和易脱模的挤塑品级
- 10.供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级

- 11.供应TPU 德国拜耳 3491A 具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
- 12.供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97
- 13.供应TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度: 210-240 注射模具温度: 20-40
- 14.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85
- 15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
- 16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
- 17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85
- 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性
- 19.供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和流动性著称
- 20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94
- 21.供应TPU 德国拜耳 345X 395X 365X 385X 8798 64D 192 260 285

本司原料订货500KG以上珠三角地区可送货上门;省外客户物流,快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家,请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。 原料到厂后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后,请当面检查,若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联络 我们协助查询。