PVC净化门帘,防静电门帘,透明软帘,防尘门帘

产品名称	PVC净化门帘,防静电门帘,透明软帘,防尘门 帘	
公司名称	上海环照门业有限公司	
价格	850.00/卷	
规格参数	品牌:环照 类型:透明防静电帘 型号:HZ-500	
公司地址	上海闵行上海市闵行区景西路1266弄66号	
联系电话	86-2164771555	

产品详情

品牌	环照	类型	透明防静电帘
型号	HZ-500	材质	PVC
厚度	0.5 (mm)	尺寸(长*宽)	1.37*30 (m)
颜色	透明	内表面电阻	10 ()
外表面电阻	10 ()	适用范围	无尘室,净化车间

上海环照门业制造有限公司上海环照门业位于上海闵行区,挺立于国际同行业前列,时刻感受着世界经济发展的脉搏,着眼于技术创新和企业文化建设,始终坚持公司营销的不仅仅是产品,也不仅仅是服务,而营销的是公司自己。以人为本,至诚至信;追求卓越,科技创新;优秀品质,专业服务;发展经济,造福社会。"做人诚信,做事专业"是公司永远不变的承诺。上海环照门业引进当今世界最为先进的德国技术,成为国内设计、生产制作、销售、安装、售后服务一体的现代化门业公司。生产制作门帘、透明门帘、软门帘、pvc透明软门、工业门、快速门、快速卷门、高速卷门、自动卷门、工业快速门等,同时可按客户特殊规格和具体的不同需求进行制作。

门的性能广,具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光、密封、可抵挡风压,有防盗,低噪音,速度快,开启频率高,安全性能好等多种功能。可广泛使用于电子、机械、化工、纺织、冷冻、印刷、食品、汽车装配、超市、物流仓储等多种行业的空调车间和洁净厂房。其中高速自动开启与关闭的快卷门,在寻求严格的质量管理和高效率,节俭经费的工厂、仓库、店铺等处,出入口的有效开闭是决定商品的安全性与生产经营效率的最大关键。快速门比钢铁卷帘门速度高达20倍,实现每1小时100次的高速开闭与高度的耐久性。另外,通过开口高度调节机能的并用,缩短出入口的开放时间,提高室内的空调的效率.把室外的异物混入控制在最小限度,同时提高工作效率。为实现安全,清洁,节能的工作环境,为提高产品质量节减经费作出贡献。密封性能好,采用德国编码器调制限位,门底端装有加重隔气布,可与各种不平坦地面紧密结合,起到良好防尘降噪、防风保温作用。安全性能好:1.门框下面有红外线感应装置(人、车辆经过时门体不下落)2.门帘底部有压力感应器,门体下落时受力2公斤左右自动上升。3.可根据风压大小安装自动脱轨系统(受撞击时自动停止、门体回位)4.控制系统使用低压安全电源,接地端子连接需提供专用的地线。控制方式:环照公司为您提供了多种手动或自动控

制系统以满足用户对门的开启或开闭方式的要求:1.按钮式 2.拉绳式 3.遥控式 4.磁环式 5.光电感应 6.雷达感应 7.连动互锁。主营业务:工业门、工业卷门、工业快速门、工业卷帘门、快速门、快巷门、p vc快速门、门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、卷帘门、堆积门、软帘门、透明卷门、pvc快速卷帘门、感应门、遥控快卷门、快速堆积门、机库大门、机库堆积门、软帘、软门帘、防虫门帘、透明软门帘、pvc软门帘、门帘、防尘门帘、防弧光门帘、pvc帘、防静电门帘、防静电帘、黑色网格防静电帘、黄色网格防静电帘、防静电塑料、防静电窗帘、防静电膜、防静电薄膜、防静电塑料膜、抗静电帘、抗静电窗帘。