

LDPE 955 955涂敷速度350m/min 韩国韩华

产品名称	LDPE 955 955涂敷速度350m/min 韩国韩华
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HANWHA涂覆料 名称:LDPE 955 特性:涂覆、挤出
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE 955 955涂敷速度350m/min 韩国韩华

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价，感谢您的大力支持。

(1)供应HDPE中石油大庆：5000S，0855，9455，9455F，HC 7260，L5202。

HDPE中石油大庆：2200J：注塑级，抗冲击和刚性高，

PE中石油大庆：5000S：挤出级，加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好。

HDPE中石油大庆：5200B：吹塑中空级，冲击强度和刚性高，大容器和工业容器,如煤油、化学品、汽油桶、大玩具、渔用浮子。5300B:中空级。

(2)供应HDPE中石油兰州：L5202，60550AG，DMDA-8008。

(3)供应HDPE 中石油独山子：DMDA-8920，HD5420GA，HD6070EA，T60-800，HD5502GA，HD5502XA，DMDA-8008，DMDN-8008。

中石油独山子：5000S 拉丝级，特性：机械强度高。用途：可用于绳索和网用单丝，而且可用于中空制品、管材等。

中石油独山子：60550AG，DMDA8007注塑级。

(4)供应HDPE中石化福炼：BM1048，D**A6097，D**B2480，FTA-001，DMDA6200，F00952F。

(5)供应HDPE中石化茂名：DFDA8916，HHM5202M2，HHM5502LW，HHM5502ST，HXM50100，TR-144，

TR-168，TR480，TR480M，DMDB-8916，E4012。

HDPE中石化茂名：HHM5502 中空级，具有良好的耐热、耐寒性、较高的刚性和良好的抗应力开裂性能，产品符合食用包装卫生标准。

HDPE中石化茂名：TR-144 薄膜级，薄膜有极好的抗冲击和抗撕裂性能,防水性能好,不粘连。

HDPE中石化茂名：TR418管材级，的抗慢速裂纹增长能力、含有紫外稳定剂，可延长户外存放时间、具有的环管应力开裂。

(6)供应HDPE 中海壳牌：5021D，5021Y，5621D，5121B，5421B。

HDPE中海壳牌：5021DX 薄膜级，抗氧化剂，耐环境应力开裂性好，高刚性，流动性好。

HDPE中海壳牌：5121B 薄膜级，抗氧化剂,高抗冲性,高刚性,拉伸性能好。。

HDPE中海壳牌：5421B 中空级，分子量分布广,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性

(7)供应HDPE台湾台塑：7200，8003，8010，8050，9001，9003，9007，LH606，8001。

HDPE台湾台塑：8001押出级，可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管。特性：耐环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。

HDPE台湾台塑：8010挤出级，特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、着色性佳。

HDPE台湾台塑：9001 薄膜级，薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。用途概述：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。

(8)供应HDPE沙特SABIC：F00952，HTA-001，M80064，B5429，8060，M200056。

HDPE沙特SABIC：B5429挤出级特性：坚韧、ESCR、顶部负荷强度及加工性的组合。

HDPE沙特SABIC：F00952 薄膜级，特性：垂伸性好和挤出性好、高强度、高劲度。

HDPE沙特SABIC：F01552 薄膜级，特征:垂伸性,高劲度。

HDPE沙特SABIC：M200056注塑级，特性：坚韧、性能均衡。

HDPE沙特SABIC：M300054注塑级，流动性出色、高光泽、模塑性优异。

HDPE沙特SABIC：M80064S注塑级，硬度出色、不易变形、紫外线稳定。

(9)供应HDPE沙特埃克森美孚：00952，FTA-001，HSGC7260，HTA-001，HTA-016，HYA-600，HMA-016，HMA-025，HMA-016，F0554T。

(10)供应HDPE伊朗国家石化：60507，HD-EX5，HD 7000 F，HD52518，88627，HD6070UA。

(11)供应HDPE韩国LG：ME5500，ME8000，ME9180, BE0400，

HDPE韩国LG：BE0400吹塑级，特性：高刚性和流动性，抗环境应力开裂性良好。

HDPE韩国LG：ME2500S注塑级，用途概述：饮料瓶盖。有很好的气体渗透性和高韧性。

HDPE韩国LG：ME5000 各种容器与垃圾桶、矿泉水瓶盖。

HDPE韩国LG：ME9180注塑级，用途概述：一般家用产品，大型成型品，工业用零件，一次性产品，搬运箱等。特性：高刚度、抗环境应力下脆裂能力、加工性能及冲击强度良好。

(11)供应HDPE美国陶氏：20453N，2344E，3364，3485(2)，53050E，5440，D**A3485，D**A6944，D**B-3485，D**K-3364。日本陶氏：3364，D**J-3485。

HDPE美国陶氏DMDA-6200：中空级，具有的抗环境应力开裂性、高熔点、高抗冲等。

HDPE美国陶氏DMDA-8007：注塑级，性能:刚性好,抗应力性好,成型零件光泽性好。。

HDPE美国陶氏DMDA-8920：注塑级，用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用器皿、玩具、食品容器等。性能:具有良好的韧性,抗应力性及加工性

HDPE美国陶氏DMDH-6400：中空级，用于：1、日常包装、食品和水果饮料包装；2、薄壁零件和家用器皿的应用。特点：1、具有强亮泽度；2、高抗冲性能；3、拉伸强度性能优越。

(12)供应HDPE韩国油化：F600，8380，870F，OGB 02004，OGB 92016HD。

(13)供应HDPE日本三井化学：HJ560W，7000F，6900，6200BX，5305E，1300J。

(14)供应HDPE泰国石化：GA3750，HD 7000 F。泰国BPE：HD 7000 F。

(15)供应HDPE日本出光：430B，G-185，J-3056HP。

(16)供应HDPE日本三井化学：1300J，5305E，6200BX，6900，7000F，HJ560W。