

柯尼卡512喷头14PL K8320-D 喷绘机

产品名称	柯尼卡512喷头14PL K8320-D 喷绘机
公司名称	上海福士达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江川路299号
联系电话	86 512 62833408-825/809 13801847117

产品详情

内容 item	规格 specification						
	rodin k8320-d(box) or k8320-d(leg)						
喷头 printhead	柯尼卡512/14pl喷头, 4x1个(或4x2) km512/14pl, 4x1 heads (or 4x2)						
最大打印宽度 maximum print width	卷筒 3200mm (126 inch); 平板 2500mm (98 inch)						
最大送布宽度 maximum media width	卷筒 3200mm (126 inch); 平板 2500mm (98 inch)						
分辨率 precision	360 × 1440dpi; 720 × 720dpi; 720 × 1080dpi; 720 × 1440dpi;						
打印速度 print speed	<table border="0"> <tr> <td>生产模式 high speed</td> <td>23.56 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 47.12 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x2heads)</td> </tr> <tr> <td>标准模式 standard</td> <td>25.29 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x1heads); 50.58 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x2heads)</td> </tr> <tr> <td>高精度模式 high quality</td> <td>12.64 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 25.28 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x2heads)</td> </tr> </table>	生产模式 high speed	23.56 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 47.12 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x2heads)	标准模式 standard	25.29 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x1heads); 50.58 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x2heads)	高精度模式 high quality	12.64 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 25.28 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x2heads)
生产模式 high speed	23.56 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 47.12 m2/hr (360 × 1440dpi,4pass,4x2heads)						
标准模式 standard	25.29 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x1heads); 50.58 m2/hr (720 × 720dpi,2pass,4x2heads)						
高精度模式 high quality	12.64 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x1heads); 25.28 m2/hr (720 × 1440dpi,4pass,4x2heads)						
墨水 ink	类型 type 溶剂墨四色 solvent ink						

	颜色 color	cyan,magenta,yellow,black
	墨盒容量 capacity	主墨桶每色五千毫升 5000ml per main tank of each color
	供墨方式 ink supply system	液位自动感应器，压力泵不间断供墨或手动供墨 low ink detector,auto or manual ink supply system
介质 media	类型 types 输送 feeding	车身贴、织物、泡沫板、kt板等 vinyl, fabrics, foam core, kt, etc 卷筒或板材 roll media or rigid sheets
自动收放卷系统 auto media feeding & take-up system		自动放卷(配备) auto media feeding (equipped) 自动收卷(选配) auto take-up system (optional)
喷头清洗系统 printhead cleaning system		自动清洗系统 automatic cleaning system 自动保湿 automatic dry-preventing system
卷筒预热、烘干系统 pre-heater & dry system for roll media		可调预热，可调烘干和风冷 adjustable pre-heating, adjustable p heating and cooling fan
平板烘干系统 dry system for rigid sheets		平板冷吹干(选配) cooling fan (optional)
防翘压片 clamp		配备 equipped
喷头高度 printhead height		距介质2 ~ 7mm可调 2 to 7mm above media adjustable
rip 软件 rip software		photoprint 6 or up
输入电源 input power		100 ~ 240v,50hz/60hz
机器尺寸 machine dimension		l4540mm × w2430mm × h1300mm
包装尺寸 package dimension		l4660mm × w740mm × h1100mm(or × h1680mm)
重量 weight	net weight gross weight	350 kg (不含平板架, without flat table) 500 kg (不含平板架, without flat table)

上海福士达电子有限公司成立于1992年，为国内多家办公设备制造商（xerox, hp）提供oem制造产品。公司致力于新产品的研发与设计，具有强大研发队伍，自主开发喷绘机，雕刻机等产品。上海福士达有限公司投资的海捷数码技术（苏州）有限公司是专业生产户内外彩色数码喷绘设备的中外合资企业，成立于2003年6月，现在已发展成为国内外知名的广告设备生产企业。公司拥有自营进出口权，主导产品有：rodin 系列高精度户外彩色数码喷绘机、压电写真机、服装cad绘图机、cnc雕刻机等。随着欧共体ce产品安全认证和iso9001：2000标准质量管理体系认证的通过以及海捷国际化战略的推进，其下的rodin 系列产品在该市场的全球领域内享有良好的声誉，并已达到较大份额的市场占有率，产品出口到欧洲、亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋州等世界各地。我们坚信：rodin将成为数码打印领域的世界名牌！我们拥有：---位于中国苏州中新工业园区中心区2，4000平方米的生产基地，多条现代化设备生产流水线，为您提供一流的高质量数码精品；---以中、高级技术人才组成的研发精英团队为保障，以多年的设计经验和不断创新的理念，为您提供成熟稳定的高科技数码精品；---完善的售后服务网络和技术人才，以精湛过

硬的技术和良好的服务态度，为您提供及时有效的精品服务。以质量取胜，全心全意为用户服务是海捷数码技术（苏州）有限公司的宗旨。rodin成就人性艺术！联系方式：电话：0512-62833408-821手机：13801847117qq：1611086328网址：<http://www.rodinjet.com><http://www.rodin.net.cn/>邮箱：shinw@hijetdigital.com地址：中国江苏省苏州市工业园区阳浦路192号