A500系列美标方管材质等级分类

产品名称	A500系列美标方管材质等级分类
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5950.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 材质:A500GR.C 产地:天津
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

A500系列美标方管材质等级分类欧标方管规格:1/2 "~24 "

欧标方管厚度:S355JRH、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR TEL:SCH05~SCH160 欧标方管标准: DIN EN 10210 (Europe) Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels DIN EN 10219 (Europe) Cold formed welded structural hollow sections of non- alloy and fine grain steels 欧标方管证书: CE EN10210-1:2006 CE EN10219-1:2006 CE EN10204.3.1 CE EN10204.3.2美标矩形管尺寸表 : 欧标方管型号: 20x20mm---800x800mm欧标矩管型号: 20x30mm---600x800mm欧标方管厚度: S355JRH 、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR美标方矩管型号表:欧标方管规格材质表,过磅 执行标准欧标矩形管规格 数量(支) 材质 产地 欧标方管 60*60*4-6 S275JR/S355JR 现货欧标方管 80*80*4-8 S275JR/S355JR 现货欧标方管 100*100*4-8 S275JR/S355JR 现货欧标方管 120*120*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 140*140*5-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 150*150*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 160*160*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 180*180*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 200*200*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*250*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300*300*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 350*350*5-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*400*5-16 S275JR/S355JR 现货美标方管规格表:欧标方管 100*50*4-10 S275JR/S355JR 现货欧标方管 120*60*4-12 S275JR/S355JR 现货欧标方管 140*60*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 150*70*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 180*80*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 200*100*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*100*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 250*150*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 300*150*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*200*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 400*300*4-16 S275JR/S355JR 现货欧标方管 500*300*4-16 S275JR/S355JR 现货美标管材:专家将对疑难问题分析解读。本 次会议以炼铁生产技术的低成本、低能耗、环保、等为中心议题。特邀请贵单位参与研讨并建言投稿、 莅临会议,共圆钢铁梦。现就有关事宜通知如下:会议主要内容:、低耗、环保高炉炼铁日常操作技术 ;高炉低碳、低燃料比炼铁新技术;铁矿粉种类、主要化学成分、烧结基础特性与科学合理配矿;富氧 高风温,大喷煤技术;高炉长寿技术;2014年全国1000m3~3200m3高炉主要操作指标分析与评述;余压 发电技术、余热回收技术(烧结矿余热、热风炉烟气余热等)等;环保治理(活性碳烟气治理技术等) ;炼铁生产装备、耐火材料等企业新产品新技术新装备应用实践,等等。A500系列美标方管材质等级