

## 6000ZZ包塑料轴承，高当家具包胶轴承

产品名称	6000ZZ包塑料轴承，高当家具包胶轴承
公司名称	北連實業有限公司PEI LIEN INDUSTRI
价格	4.00/个
规格参数	品牌:PLI 型号:6000ZZ 类型:深沟球轴承
公司地址	中国广东 东莞市 大朗镇巷尾村巷尾管理区北连轴承制造有限公司
联系电话	86 0769 83035186 076983035186

## 产品详情

品牌	PLI	型号	6000ZZ
类型	深沟球轴承	内径	8 ( mm )
外径	45 ( mm )	厚度	12 ( mm )
密封防尘形式	RZZ	保持架及其材料	F1碳钢
载荷方向	向心推力	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
用途	门窗滑轮	体积规格	小型 28 D 55
使用特性	耐腐蚀	是否标准件	非标准件
是否进口	非进口	样品或现货	现货

pli冲壓軸承、凸緣軸承、溜冰鞋軸承、滑板軸承、鉻鋼軸承、碳鋼軸承、包塑膠軸承、605zz、606zz、607zz、608zz、609zz、688zz、698zz、625zz、626zz、627zz、628zz、6805zz、6900zz、6901zz、6902zz、6000zz、6001zz、6002zz、6200zz、6201zz、6202zz、r6zz、r8zz、fr8zz、f6001zz、f6202zz等。我公司,质量给您保证,欢迎有需要者或有意者至电洽谈。谢谢

本公司原在台湾台北因生产需要，现工厂座落在广东东莞大朗镇，我厂自己生产各种非标尺寸轴承，可根据客户需要尺寸进行生产。专生产滚珠轴承,例如:冲压轴承、法兰盘轴承,凸缘滚珠轴承、彩色电镀轴承、包胶轴承等，以上产品均可依需要而改变轴心孔径及长度。一般用于：溜冰鞋、健身器材、滑溜板、脚轮、手推车、跑步机、工业用轮、窗帘滑轨、抽屉滑轨、轮椅,医疗护理床,滚筒等特殊用轮。我公司,质量给您保证,欢迎有需要者或有意者至电洽谈。谢谢！

北連實業有限公司pei lien industrial co ltd連進益mr. chin-yi lien先生(sales executive)

地址：	中国广东东莞市大朗镇巷尾村巷尾管理区北 连轴承制造有限公司
邮编：	
传真：	86 0769 81125163
移动电话：	076983035186
电话：	86 0769 83035186



公司主页：	<a href="http://beilian88.cn.alibaba.com">http://beilian88.cn.alibaba.com</a>
-------	---

特性： 高柔软度，极佳弹性记忆力，，弯折回复力，作业能力一流； 极佳抗化学反应，防污，极佳抗磨损； 能在高温下工作，抵受高温消毒； 低吸水率； 不会出现表面剥落机械连。

尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。

此款滑轮耐热温度为：-50 ——+160

此款产品主要出口德国，意大利，比利时。欢迎广大使用商选购。

本公司设计与制造于一体,是专业生产各种滑轮的企业,滑轮的款式与质量已领先国内其它生产厂家.产品的性能和优点是:外表美观,款式新频,按装简便,推垃玻璃门时无声响,噪声低,滑轮在轨道内行驶时摩擦系数小,开关门时用力少,载受重量大,稳定性能好,推拉5万次以上无磨损,使用寿命长,经久耐用等特点.

滑轮的主要特点：					
1.经检测我们的滑轮经过了三万次的滚动摩擦实验					
2.可以经过盐雾测试48小时或72小时					
3，产品耐温度数：-40度——+260度					
4产品的各项精度都达到要求，我们产品主要出口德国，质量可靠。					

塑料的特性： 高柔软度，极佳弹性记忆力，，弯折回复力，作业能力一流； 极佳抗化学反应，防污，极佳抗磨损； 能在高温下工作，抵受高温消毒； 低吸水率； 不会出现表面剥落尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性

能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。