

高德质感自动对焦手机热像仪MOBIR 2T 随时随地测体温

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 高德质感自动对焦手机热像仪MOBIR 2T 随时随地测体温 |
| 公司名称 | 迈视达（武汉）仪器设备有限公司 |
| 价格 | 2299.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高德 型号:MOBIR 2T 分辨率:256*192 |
| 公司地址 | 武汉市洪山区鹏程国际A座2113室 |
| 联系电话 | 13294172117 |

产品详情

本公司产品零售，批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取低价！

我司所有产品均含税运（13个点专票+顺丰包邮）

[真]全能手机热像仪——十八般武艺，样样精通

百米夜视-可在夜间识别百米外的人和动物

自动对焦-成像可近可远，图像都很清晰

即插即用-免电池设计，使用方便快捷

常规测温- ± 2 ，比肩工业检测工具

全球具备自动对焦功能的，红外热成像手机配件

MobIR 2内置全球自动对焦晶圆级红外模组，无论是处于静止或运动状态的观测对象，指尖轻触屏幕即可自动聚焦，快速获取清晰的热成像画面

分辨率 256×192 ，丰富细节，清晰可见

搭载 $256 \times 192 @ 12 \mu m$ 自研晶圆级封装红外焦平面探测器，核“芯”科技，高清热像图，4倍升级，助你轻松看清49152个温度点

耐用，手机直插供电

免电池设计，即插即用，使用方便快捷

低功耗，持续使用工作3小时+

多场景应用，一键切换

MobIR

APP支持三种应用场景模式任意选择，无需繁琐操作，即可切换应用模式

常规测温：工业级测温精度 ± 2 ，量程广 -20~+150

人体测温：人体测温精度 ± 0.5 ，量程：+20~+50

± 2 ，比肩的工业检测工具

± 2 的工业级测温精度，多可同时添加3点、1线、2区域的分析对象

APP常规测温模式采用全新升级的界面显示策略，让分析对象温度显示更加直观，并且互不影响

支持多人同时测温，高效又安全

MobIR 2人体测温模式的测温精度达 ± 0.5 ，有效距离为0.5~2.5米，支持同时对多人进行体温筛查，适用场景更广泛

技术参数

图像传感器类型

红外分辨率

波长范围

焦距

视场角

对焦方式

测温原理

测温精度

存储与传输

环境等级

跌落

认证

重量参数

尺寸(长×宽×高)

非制冷氧化钒

256 × 192@12 μ m

7.5~14 μ m

3.2mm

56°

自动/手动

工业测温: -20 ~150 ; 人体测温: 20 ~50

工业测温: ±2 或 ±2%, 取大值; 人体测温: ±0.5 (测

USB Type-C公头

IP43

1米跌落 (不含Type-C接口)

CE, FCC, RoHS

35g

59mm × 24mm × 16mm