

小区自动拦车杆铝合金道闸杆安装，南宁道闸杆厂家

产品名称	小区自动拦车杆铝合金道闸杆安装，南宁道闸杆厂家
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	180.00/条
规格参数	
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

南宁自动道闸杆安装，南宁铝合金道闸杆厂家，南宁自动升降杆安装

车牌识别智能道闸系统适用范围：

主要用于车牌识别智能道闸系统或卡加车牌识别停车场系统，如住宅小区停车场、办公大楼停车场、商业停车场、购物中心停车场、厂区等单位内部车辆专用停车场及高速公路收费。

车牌识别智能道闸系统组成：

该系统主要由智能车牌识别高清网络摄像机、一体化道闸、车牌及车位屏、停车场管理系统软件及智能车牌识别软件等组成。

车牌识别智能道闸系统特点：

- 1)结构简单，安装、使用、维护方便;
- 2)自动识别，无需停车刷卡，直接不停车通行;
- 3)多重安全保障，有效防止一卡多用及收费漏洞;

车牌识别智能道闸系统基本设施及特点：

1)全自动挡车道闸

- 、特别设计一套卸荷装置，以防止外力损坏;
- 、行程控制以光电开关代替机械行程开关;
- 、特别设计一套平衡机构，确保运行轻快、平稳、输入功率小;
- 、增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生;
- 、增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全;
- 、全电路无触点控制系统，确保车辆安全。

2)数字式车辆检测器

- 、以数字量逻辑判断代替传统的模拟量开关判断，确保判断的准确性;
- 、全天候性能设计，排除了外界环境变化对系统影响(天气变化、使用时间变化等);
- 、感应量灵活调节，确保客户对不同车辆的判别要求;
- 、快速反应设计，适应大车流量的运行系统;
- 、智能逻辑判断，确保各类复杂组合的判断。

3)中文电子显示屏

- 、采用全进口LED发光管，确保亮度;
- 、采用全进口集成块和单片机，确保编程可靠，修改方便;

- 、全中文滚动显示，内容丰富;
- 、防雨式设计，确保全天候可靠运行;
- 、板块式设计，维修，更换便捷，且不影响系统的运行;
- 、深色底设计，增加显示亮度。

4)电脑负责整个系统的控制和管理，包括车牌抓拍识别，起落闸竿。采用工控机，性能稳定，容易扩容。大容量内存和超大容量硬盘，使系统数据储存量达3年以上，采用Intel CPU 2.0GHZ以上，使系统快速处理数据。

5)补光设备，光线不足的环境中必需使用补光灯。补光设备可选用LED灯或泛光灯。泛光灯单车道补光的功率 150W，?N个车道补光的功率 N*150W。LED补光灯采用高亮发光二极管(LED)来制作的，他有运行稳定，发热量低，低能耗，使用寿命长的特点。现在一般的的高亮发光二极管都是5mm。

6)车辆监控摄像机，全天候机24小时监控，采用1/2 ' 高性能CCD，精确抓拍车辆图像，为系统提供高质量的图像以满足车牌识别系统需要，具备强光抑制功能，确保夜晚同标能拍摄到车辆的前景图像。