

八折连背“S”型连卷垃圾袋制袋机（无锡塑料制袋机）

产品名称	八折连背“S”型连卷垃圾袋制袋机 (无锡塑料制袋机)
公司名称	江阴市明阳包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明阳 型号:500 生产产品种类:方便袋、食品袋、背心袋
公司地址	江阴市周庄镇长寿康须路30号
联系电话	0510-86365515 13771265728

产品详情

品牌	明阳	型号	500
生产产品种类	方便袋、食品袋、背心袋	生产能力	50 (Kg/小时)
制袋速度	20--150 (pcs/分)	电动机功率	1.5 (kw)
制品厚度	0.08 (mm)	制袋长度	2000 (mm)
制袋宽度	500 (mm)		

八折连背制袋机

品牌明阳型号myc-500

生产产品种类垃圾袋生产能力25 (kg/小时)

制袋速度100 (pcs/分) 电动机功率 (kw)

制品厚度 (mm) 制袋长度3800 (mm)

制袋宽度400 (mm)

该机是外贸出口企业专用设备，它集电，气，仪，机于一体的全自动电脑制袋机。是生产垃圾袋的专用设备。具有封口结实，收卷整齐，产量高的特点。

采用电脑控制步进电机结构或进口伺服电机结构两种机型。

电眼跟踪彩印薄膜色标,图文位置更准确。

电脑设定制袋长度和速度，废品更少，操作更简便。

供应pe连卷保鲜袋吹膜机该机是我公司最新研制的超高速吹膜机，牵引速度每分钟200米不断膜，薄膜制品光滑平整、无褶皱，亮度高，手感好，是目前生产食品保鲜袋的效率最高的设备。

种类	pe吹膜机	适用原料	pe
品牌	明阳	型号	myb-65
产品名称	保鲜袋吹膜机	产品用途	食品级保鲜袋
别名		用途	
最大吹膜宽度	600 (mm)	吹膜厚度	0.004 (mm)
螺杆直径	45 (mm)	螺杆长径比	28 : 1
螺杆转速	105 (rpm)	电机功率	11 (kw)
生产能力	20-40 (kg/h)	机头膜口直径	50 (mm)
重量	2500 (kg)		

提供生产工艺及原料配方，

提供点断式保鲜膜分卷机

特点：1、螺杆、料筒均采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。

2、模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。

3、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷，采用力矩电机调节，收卷平整、换卷方便。4.机筒、螺杆采用优质合金钢，经氮化处理和精密加工，耐磨耐用；

5.牵引装置可手动升降，调节方便；

6.可配多种卷取型式，操作方便。