

LCP 日本住友 E6810F 玻纤增强 低粘度 高温强度 低翘曲性

产品名称	LCP 日本住友 E6810F 玻纤增强 低粘度 高温强度 低翘曲性
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:LCP 型号:E6810F 产地:日本住友
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

住友

产品特性

低粘度

是否进口

否

产地

日本

厂家(产地)

日本住友

牌号

E6810F

销售方式

LCP日本住友	E5006L	耐 磨损性 高耐热性 阻燃级 长玻璃纤维 低粘度 高刚性 耐化学性良好 耐 磨损性良好 高耐热性 阻燃级	光学数据存储 线轴 电气/电子应用领域 光学数据存储 线轴
LCP日本住友	E6007LHF	低翘曲性 低粘度 高刚性 良好的成型性能 高流动性 耐化学性 耐 磨损性	电气/电子应用领域连接器 线轴
LCP日本住友	E6807L	35%玻纤 尺寸稳定性良好 低翘曲性 低粘度 高温强度 可焊接 易成型性能 高流动性 耐热老化性能 良好粘结性 耐化学性 高耐热性	电气/电子应用领域 电器用具 工程配件 汽车领域的应用 食品容器
LCP日本住友	E6807LHF	低翘曲性 低粘度 高刚性 高强度 良好的成型性能 高流动 耐化学性 耐 磨损性	电气/电子应用领域连接器 线轴
LCP日本住友	E6810	50%加纤 尺寸稳定性良好 低翘曲性 低粘度 高弹性 高温强度 可焊接 易成型性能 耐热老化性能 中粘结性 耐化学性 高耐热性	电气/电子应用领域 电器用具 工程配件 汽车领域的应用 食品容器
LCP日本住友	E6810F	玻纤增强 尺寸稳定性良好 低翘曲性 低粘度 高温强度 可焊接 良好的成型性能 耐热老化性能中粘结性 耐化学性 耐 磨损性 高耐热性	电气/电子应用领域 电器用具 工程配件 汽车领域的应用 食品容器
LCP日本住友	E6810LHF	长玻璃纤维 低翘曲性 低粘度 高刚性 良好的成型性能 高流动性 耐化学性 耐 磨损性	电气/电子应用领域连接器 线轴
LCP日本住友	E6808UHF	玻纤增强 低翘曲性 低粘度 高刚性 良好的成型性能 高流动性 耐化学性良好 耐 磨损性良好	电气/电子应用领域连接器 线轴

LCP????E6810F????

LCP???????

a??????LCP??

b?LCP??

c?LCP????????????PSF/PBT/PA??

????????????

????????????????

????????????????

????????????????

??