防静电保护膜pet的优点吉翔宝告知您

产品名称	防静电保护膜pet的优点吉翔宝告知您
公司名称	吉翔宝(太仓)离型材料科技发展有限公司
价格	111.00/平方米
规格参数	品牌:吉翔宝
公司地址	上海市嘉定区南翔镇高科技园区银裕路58号
联系电话	021-58942220 17751211971

产品详情

- 1、韧性良好: 由于静电保护膜可以承受喷射金砂至少可以达到6-8公斤左右的冲击力,可以对加工的物体起到有效的保护作用,防止其出现被击穿的现象;
- 2、粘性较适中:静电保护膜能够非常服帖且牢固在粘贴在玻璃体的表面,而且在整个加工结束之后,还能将其直接的揭去,不会因为脆薄而出现断裂的现象,更不会因为撕裂而残留在物体的表面;
- 3、不会出现脱胶现象: 当静电保护膜粘贴在玻璃的表面,结束整个加工之后,在对保护膜进行清理的时候,被加工的玻璃表面不会出现任何残留的胶水痕迹,保证产品的表面更加的光洁和美观;
- 4、具有良好的粘力和耐候性能:使用静电保护膜一段时间之后,其在贴剥力上并没有明显的提升,而且还是非常容易就可以将其进行撕揭,较主要的是,在揭去之后并不会在产品的表面残留胶水,而且粘接的效果还是比较良好的。

静电保护膜是一种使用特殊生产工艺生产的双层共挤型保护膜,该产品在高温条件下具有优异的稳定性能。因不使用任何胶粘剂,在任何环境下使用,都无残留杂质在产品表面,更具环保功能和可靠性。使用中或使用后均不会产生和挥发任何有毒气体和对环境有害之物质,广泛应用於各工业领域。对产品表面保护,有效降低不良品产生、提高制程稳定性及提升产品价值作用明显。

吉翔宝(太仓)离型材料科技发展有限公司主要从事淋膜纸、离型材料、保护材料的研发、生产和销售业务。是大型淋膜纸、离型纸、离型膜、保护膜的生产加工基地。公司以分切、复卷、淋膜、涂硅、等各种纸张、薄膜的深加工为主,创办至今十几年来,质量稳定可靠,被广泛应用于胶粘带、建筑材料、医用卫材、电子信息、汽配、广告耗材、商标、碳纤维材料等各个领域。由于各个领域产品不同的用途,对我公司产品要求也不同,所以公司自主研发出轻、中、重等不同离型力的产品达300余种,可以满足不同行业客户的需求,而且我公司还能根据客户要求配合下游工艺为其量身定制特殊要求的产品。