

户外使用40KW静音柴油发电机配备防雨罩

产品名称	户外使用40KW静音柴油发电机配备防雨罩
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	7878.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 功率:40KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

户外使用40KW静音柴油发电机配备防雨罩 大泽动力柴油发电机具有起动性能好，电压稳定，运行可靠，排放低，噪音低，维护方便，设计先进，性能优良，体积小，重量轻，噪音低等优点。大泽柴油发电机组外形美观，结构紧凑，可靠性好，适应性强。它是固定电站，备用电源，变频电站和电源等新型电站的理想配套电源。该产品具有排放标准，经济，稳定，可靠，体积小，重量轻，油耗低，动力可靠，运行可靠，零件供应和维护方便，电子调速器，冷却水温度低，油压低。保护功能，如速度报警和自动停车。产品已通过ISO9001，CCC和欧盟的CE认证。公司坚持“以人为本，开拓创新，倡导环保，造福社会”的经营理念，运用先进的科学管理经验模式，不断创新，锐意进取，立足客户和市场，经过多年的努力，享受行业的度。

TO42000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：40KW

备用功率：43KW

额定频率：50Hz

额定电压：380/220V

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数：

电机型号：TO42000ET

额定功率：40KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470

机组重量（kg）：950/1100

大泽动力柴油机在燃烧时，在气缸内经由空气过滤器的清洁空气和喷油嘴喷射出的压雾化柴油相结合，在做功活塞的上下做功中压缩体积、温度迅速上升、达到柴油燃烧点。这时柴油被引燃，体积迅速膨胀，完成次做功，接下来的做功会按照惯性做功。省油、可靠、制作精良等等。便携式柴油发电机具有优良的燃烧效果，所以产生的经济效果。大泽动力的便携式柴油发电机有自动电压调节系统和机油预警系统，可以让人放心使用。

服务承诺：

大泽公司将以满足用户的需求为宗旨，长期为用户提供正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。接到用户反馈的质量问题后，在24小时内作出答复或派出售后服务人员，尽快到达现场，做到用户不满意服务不停止。

服务体系：

一、售前服务

业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导；

二、售中服务

我公司在收到用户通知后立即派业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作；

三、售后服务

1、提供免费的机房设计、配电设计；

2、免费指导安装、调试；

- 3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；
- 6、公司常年提供正的备品备件，且维修工程师可为您提供技术援助。