

是德 Agilent N7714A/N7711A可调激光源系统

产品名称	是德 Agilent N7714A/N7711A可调激光源系统
公司名称	深圳市美佳特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Agilent 安捷伦 型号:N7714A 类型:可调激光源
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座B1503-1
联系电话	0755-21004787 18948178581

产品详情

N7711A可调谐激光器是单端口，N7714A可调谐激光器是四端口源，可与c波段或l波段波长覆盖。N7711A和N7714A具有高输出功率高达+15dBm，100 kHz的窄线宽，无网格和网格定义的波长设置，以及偏移微调能力，使它们成为实际加载最新传输系统的理想源。对于经过验证的光波测量系统的所有者，81950A可调谐激光源模块提供了与N7711A相同的功能。81950A可插入8163B和8164B主机。

它们具有窄线宽，偏置栅格可以微调，是用于测试最新发射系统实际负载性能的理想激光源。与所有其他是德科技可调激光源一样，所有型号均可达到其指定波长范围内的任意波长点。

在这种模式下，它们能够与基于是德科技全尺寸和紧凑型系列可调激光源的现有测试系统实现代码兼容，这样无疑为客户提供了很大的便利并节省了不小的开支。

在加载了应用程序的系统中，最好通过改变通道指数对激光源（例如系统发射机）进行栅格调谐。

通道栅格可调节至标准的ITU-T栅格（间距50 GHz等），也可调节至任意栅格。选定栅格的零频率（基础通道）同样可以调节。12 GHz微调范围允许解谐频率。

N7714A 是一款非常合适充当最新发射系统实际负载的信号源。它将4个独立的可调激光源合为一体，宽度仅为19英寸的一半，高度仅为1U，并提供C波段和L波段两种通道配置选择。

无缝波长覆盖：新选件3xx可以弥补C波段与L波段通道之间的波长空隙

紧凑型仪器，配有四个端口，宽度仅为 19 英寸的一半，高度仅为 1U

在 C 波段通道和 L 波段通道之间灵活配置

可调节至任意波长栅格（ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意栅格）

小于 100 kHz 的窄线宽和超过 ± 6 GHz 的偏置栅格调谐，使其成为相干混频应用和新型复杂调制制式的理想选择

输出功率高达 +15 dBm，功率可调范围为 6 dB。

配备熊猫型保偏光纤

深圳市美佳特科技有限公司（简称“美佳特”）成立于2010年，致力于光通讯测试、通用电子测量及5G测试服务。美佳特以“无线沟通，沟通无极限”企业使命，业务聚焦于精密测试测量仪器的租赁、销售、维护、计量及测试环境搭建等一站式服务。

一直以来，美佳特秉承“客户为中心，服务客户，成就客户”的核心价值观。持续为用户提供优质、可靠、先进的产品和技术服务，竭尽所能为您提供服务！

主营产品：示波器主机和模块、眼图仪、光谱仪、信号源、频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、光通信仪器、误码仪、光时域反射仪、可调谐激光源、光功率计、光衰减器等。

合作品牌：安捷伦、是德、泰克、安立、爱得万、安腾、力科、马可尼（IFR）、R&S、EXFO等。

主推：keysight M8195A 任意波形发生器,Anritsu MS9740A/B 光谱分析仪,Agilent 86142B 光谱分析仪,Agilent 86117A 光模块,YOKOGAWA AQ6317B 光谱分析仪,keysight N1092C/A 采样示波器,Agilent 86100C/86100D 数字示波器,Bristol 428A 波长计

销售Keysight是德N7714A/N7711A,出租keysight是德N7714A/N7711A,维修是德N7714A/N7711A,回收是德N7714A/N7711A,技术方案是德N7714A/N7711A

价格是德N7714A/N7711A,中文操作手册是德N7714A/N7711A,参数指标是德N7714A/N7711A

光谱分析仪/波长计:Yokogawa AQ6370,Yokogawa AQ6370B,Yokogawa AQ6370D,Anritsu MS9740A,KEYSIGHT 86120B/C ,KEYSIGHT 81622A/B/C

网络分析仪:KEYSIGHT E5071C,KEYSIGHT E5080A,KEYSIGHT E5080B,R&S ZNB8,R&S ZND8

频谱分析仪:KEYSIGHT N9040B,KEYSIGHT N9030B,R&S FSW8,R&S FSW26

光衰减器:KEYSIGHT 81576A,KEYSIGHT 81560A,KEYSIGHT 81570A,KEYSIGHT N7764A,KEYSIGHT N7762A,KEYSIGHT N7761A

光示波器:KEYSIGHT 86100D,KEYSIGHT N1092A,KEYSIGHT N1092D,KEYSIGHT N1092E,KEYSIGHT 86107A,KEYSIGHT 86116C 025,KEYSIGHT 86105D 281

可调光源:KEYSIGHT 81600B,KEYSIGHT 81640A,KEYSIGHT 81680A,SANTEC N7714A

光功率计探头/光功率主机主机:KEYSIGHT 8164B,KEYSIGHT 8163B,KEYSIGHT 81628B,KEYSIGHT 81626B,KEYSIGHT 81624B