

# COGNEX康耐视DM280固定式扫码枪读码器汽车制造电子DPM

产品名称	COGNEX康耐视DM280固定式扫码枪读码器汽车制造电子DPM
公司名称	苏州奈科特物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康耐视COGNEX 型号:DM280
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区世纪金融大厦1幢910室（注册地址）
联系电话	17625505570

## 产品详情

苏州奈科特物联科技有限公司

公司主营：标签打印机、条码扫描器、固定式读码器、数据采集PDA、工业平板、碳带耗材等，自有工厂支持各类标签定制化生产。

公司承诺以上产品均为全新原装，享受官方质保。公司提供技术服务，欢迎长期合作。

康耐视全系产品均有售，提供技术支持，具体请直接咨询。

康耐视Cognex手持式读码器：DM8050 DM8050E DM8050HD DM8050HDX DM8050X

DM8500DM8600 DM8600R DM8700D DM8700

等级验证器 DM8072V

康耐视Cognex固定式读码器：DM50 DM60 DM70 DM150 DM150 DM150SDM152S

DM152QL DM152X DM152 DM260QL DM260S DM260X DM280LDM280QL DM280S

DM280X DM260L DM360A DM360QL DM362L DM362QL DM363 DM370QL DM374X

DM374V DM375 DM375XDM470DM474X DM474L DM474QL DM475QL DM475X

DM475V

算法和技术	1DMax、2DMax、H
图像传感器	1/3" CMOS
图像传感器属性	对角线 4.81 mm ; 3.4
图像分辨率	1440 x 1080 像素
Electronic Shutter Speed	最短曝光时间：29 μ
采集	高达 45 Hz
镜头选项	6.2 mm ( 3 位或 HSL 接口配件

瞄准	2 个绿色瞄准 LED
离散输入	2个光电隔离输入，2
离散输出	2个光电隔离输出，2

状态输出	5 个状态 LED，蜂鸣
Lighting	模块化照明/现场配置 LED ( 红、白、蓝、
通信	串行和以太网接口

协议	RS-232, TCP/IP, PRO LinkJava 脚本可帮助
电源	24V +/- 10%PoE (以
耗电量	7.5W
材料	Zinc alloy/aluminum
重量	6.2 mm: 141 g; 16 mm:
Dimensions	直线配置 6.2 mm : 75 mm : 78.5 x 42.4 x 37.
工作温度	0-40 ° C (32-104 ° F)
储存温度	-10 – 60 ° C (14 – 140
工作和储存湿度	<95% non-condensing
防护等级	IP67
RoHS Certified	是
认可	EU CE, US FCC, TUV