

诱虫板机、粘虫板机、涂布复合机、涂装设备生产线

产品名称	诱虫板机、粘虫板机、涂布复合机、涂装设备生产线
公司名称	泉州豪格机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豪格
公司地址	中国 福建 泉州市鲤城区 浮桥镇延陵工业区延陵路138号
联系电话	86 0595 22468368 013808527368

产品详情

品牌 豪格

“热烈庆祝泉州豪格粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、诱（粘）虫板...多功能生产一体机出口美国、俄罗斯、英国、伊朗、印度、越南！！！”

“热烈庆祝北京绿叶2007年向泉州豪格一次性订购50套粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、诱（粘）虫板...多功能生产一体机后，2009年再度一次性订购10台新款同样机型！！！”

泉州豪格机械有限公司是国内最早也是唯一真正专业制造粘鼠板、粘蝇纸(卷)、蟑螂屋、(诱)粘虫板...机械的高新技术企业。由于坚持最佳性价比和售后服务快捷、后期维护费用最低等原则，豪格机械成为北京绿叶(63台)、安徽利辛(25台)、开平达豪(10台)、福建宝泰(长乐双赢, 9台)、浙江丰华(8台)、太和利民(5台)、大连三利(中日合资, 4台)、台湾中华(厦门特强, 4台)、义乌诚邦(4台)、义乌绿源(浩东,4台)、香港庄臣(广州高宝, 4台)、邵东珊奇(4台)、阜阳神猫(3台)、武汉众城(3台)、义乌振发(3台)、深圳中昆(北京中捷四方, 3台)、广州战臣(3台)、柳州万友(3台)、玉林百能达(3台)、揭阳神鹰(3台)、揭阳再兴(2台)、福建金鹿集团(2台)、漳州英格尔(2台)、广州美时(2台)、广州爱必达(2台)、广州鑫艺(2台)、深圳利昌裕(2台)、台山兴昌(2台)、青岛利雅(日本独资, 2台)、武汉凯迪(2台)、北京隆华(2台)、杭州钱潮(2台)、宁波弘博(2台)、台州特尔特(2台)、沈阳安东龙(2台)、义乌绿亚(2台)、义乌先达(2台)、义乌同声(2台)、义乌江杭(2台)、温州威达(2台)、邵东楠木(2台)、邵东星光(2台)、邵东超洁(2台)、邵东肖氏四方(2台)、大荔三益(2台)、西安绿洲(2台)、成都威思达(2台)、合肥源徽(2台)、阜阳富贵猫(2台)、阜阳爱威(2台)、聊城新嘉明(2台)、汉中新天地(2台)、南通功成(2台)、通州三丰(2台)、盐城动感(2台)、蚌埠强力、济南猫王、临沂顺敞、济宁吴氏、泰山华旺、曲阜高氏、聊城鲁发(佳明)、烟台三利(万宁)、青岛户清、上海夏威、上海天敌、上海美兴、浙江特菱(中英合资)、深圳捷立克、佛山瑞美佳、佛山奇猫、广州涌鑫、中山吉力、开平兴霸、肇庆新康、南宁灵丰、温州丰达、苍南新特、宁波洁美雅、宁波纽康、慈溪胜山、慈溪神捕、慈溪亚细亚、海宁祝场、常州晔康、徐州恒泰、北京格瑞碧源、沈阳正金、秦皇岛超方、石家庄翠竹、邯郸绿康、武汉利福、成都奥立达、成都粤发、成都友恒、义乌科净、东阳灯塔、台州神力达、台州大力士、台州增辉、台州日月、临海鹿城、陕西康乐、大荔豪迈、西安金502、邵东神龙、邵东海龙、邵东鼈牌、郑州神奇达、洛阳三叶草、武陟增豪、永城海王、虞城韩氏、河南尉氏、昆明鹰王

、贵阳富众、南昌康居、龙南格林、山西晋临、大连鹏飞...台湾、美国、英国、俄罗斯、伊朗、印度、越南等等众多粘鼠板、粘蝇纸(卷)、蟑螂屋、(诱)粘虫板...生产企业诚挚合作的伙伴。豪格目前制造的粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、(诱)粘虫板...多功能生产一体机为第七代产品，现提供几种针对不同客户需求的机型及其配置：

一，高速全自动多功能(诱)粘虫板专用型主要特点及其相关配置：

1,卷材型主要特点:采用日本三菱全电脑控制系统及安川伺服电机变频调控，采用整卷的纸板或塑料板及整卷的防粘纸为材质，自动放卷-自动涂第一面胶-自动贴合第一面防粘纸-自动涂第二面胶-自动贴合第二面防粘纸-自动分切成符合规格的一张张成品(诱)粘虫板，全部动作一气呵成，同步进行；生产速度：100米/分钟(标准规格的粘虫板约20000张/小时)；可以在涂胶过程中自动断胶亦可整面涂胶；兼容各种规格(诱)粘虫板的生产，纸板规格、涂胶和分切长度宽度等皆可调节；仅需一人操守...

2,片材型主要特点:采用日本三菱全电脑控制系统及安川伺服电机变频调控，采用一张张片材型纸板或塑料板及整卷的防粘纸为材质，自动进纸-自动涂胶-防粘纸自动分切、自动复合-自动计数；底部生产线一张张纸板或塑料板自动进纸-自动涂胶，上部整卷防粘纸自动放卷-自动分切成与底部纸板同样大小-自动贴合于已经涂好胶的纸板上...本机最大可涂胶并复合650mm宽之纸板和防粘纸，其余规格皆可定制...

3,标准配置：hg-888a或b型高速全自动(诱)粘虫板卷材或片材型专用生产线 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机。

高速全

自动多功能(诱)粘虫

板专用型开机实况视频，敬请复制以下

链接到地址栏回车观看：<http://www.tudou.com/programs/view/x0x9htn-nn8/>

二，通用经济实用多功能型主要特点及其相关配置

1,主要特点:a，单排机如生产精品粘鼠板,速度为每小时1200张以上,粘鼠薄板、粘蝇纸粘虫板或蟑螂屋为每小时3000张左右；双排机则每排速度近乎三倍b，单排机包装工除外,1~2人操作；双排则为3人操作c，单排或双排机都可以兼容大小粘鼠板、精品板、塑料或其它木制等凹型粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋...不论厚或薄、大或小纸板的生产制造；但双排机可以同时生产两种不同产品d，双排机标配自动进纸、自动洒诱饵、自动对折叠、自动计数等功能，令生产变得益加简便e，生产速度可调速电机控制，单排机生产线全长2米；双排机生产线可加长为二段式，全长4米，令生产速度更加快捷f，光电开关组合控制系统及自动跟踪系统同时控制，确保准确跟踪及断胶g，特制气缸提枪，每张纸涂完，胶枪自动上提，令涂胶均匀，不带拖尾...h，此设备之电器部分如气缸、调速电机、电磁阀等组件均进口台湾或国外，确保品质。

2，单排机标准配置：hg-818型粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、粘虫板...通用经济实用多功能生产线 + 20公斤容量的hg-820型涂胶机；双排机标准配置：hg-828型粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、粘虫板...通用经济实用多功能生产线 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机；生产线均可选配自动进纸、自动对折叠、自动计数等装置。

通用经济

实用多功能型在北京绿

叶开机实况视频，敬请复制以下链接到地址栏

回车观看：<http://www.tudou.com/programs/view/y5yvs9vrgga/>和

<http://www.tudou.com/programs/view/xr7kvvm7c9i/>

通用经济实用多功能型带自动进纸、自动洒诱饵、自动对折叠...开机实况视频，敬请复制以下链接到

地址栏回车观看：<http://www.tudou.com/programs/view/-mvyjcjpm2o/>和
<http://www.tudou.com/programs/view/yjllwum5zrgi/>

经济实用

多功能型生产塑料粘鼠

板开机实况视频，敬请复制以下链接到地址栏回车观看：http://www.tudou.com/programs/view/7fzflotv_ny/

三，网链式塑料、纸质、木制...凹型粘鼠板专用型主要特点及其相关配置：

1,主要特点:a，只能生产塑料、纸质、木制等凹型粘鼠板或其它同型产品，不能生产平面涂胶产品；b,专门针对塑料、纸质、木制...凹型粘鼠板或其它同型产品量身定做，得益于创新网链式(无皮带)设计理念，令速度更快，操作极其便捷，十分易于清理...

2，单排标准配置：hg-838型链条式塑料、纸质、木制...凹型粘鼠板专用生产线 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机；双排标准配置:hg-848型链条式塑料、纸质、木制...凹型粘鼠板专用生产线 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机。

<http://www.tudou.com/programs/view/-rqcgn0jz3m/>

四，粘蝇(卷)筒专用型主要特点及其相关配置：

1,主要特点:a，自动进纸 自动涂胶 自动卷纸(自动点胶并把卷纸打入纸筒内)；b，每小时2000个；c，包装工除外，只需1人操作...

2,标准配置：hg-868型粘蝇卷(筒)生产线 + 20公斤容量的hg-820型涂胶机 + 5公斤容量的hg-805型点胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机；生产线均可选配自动进纸、自动对折叠、自动计数等装置。

五，高速全自动多功能粘蝇纸专用型主要特点及其相关配置：

1,主要特点:采用日本三菱全电脑控制系统及安川伺服电机变频调控，a，采用卷筒纸为材料,生产流程：自动放卷 自动压痕 自动涂胶 自动对折叠 自动切割 自动收料(自动计数，如每50张一叠)；b，以生产粘蝇纸为例,每小时产量在20000张左右；c，生产线全长为6米，但仅需1人操作...

2,标准配置：hg-898型高速粘蝇纸全自动多功能生产线 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机。

高速

全自动多

功能粘蝇纸专用型

在揭阳神鹰开机实况视频，敬请复制

以下链接到地址栏回车观看：<http://www.tudou.com/programs/view/0pkngtqs5vm/>

六，通用专供出口多功能型主要特点及其相关配置：

1,单排机主要特点:具备单排通用经济实用多功能型的所有优点，另加：a，风箱以下铁皮全封闭处理，更

多外观上的优化，更加的美观大方；b，采用更多数字智能化控制...双排机主要特点:具备双排经济实用多功能型的所有优点，另：a，生产线为两台二段式完全独立的加长型生产线，每台长2米，共4米长；b，由于每排生产线完全独立，意味着双排的生产速度可以完全独立控制，调速为同样或不同的速度；c，可以只开一排，更可以双排同时生产。

2,单排标准配置：hg-818b型粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、粘虫板...单排通用专供出口生产线 + 20公斤容量的hg-820型涂胶机；双排标准配置：hg-818b加长型粘鼠板、粘蝇纸、蟑螂屋、粘虫板...通用专供出口生产线 × 2台 + 80公斤容量的hg-880型涂胶机。备选配置:基于不同价格，涂胶机均可选配：20公斤、30公斤、80公斤或150公斤容量的的单或双熔缸涂胶机；生产线均可选配自动进纸、自动对折叠、自动计数等装置。

豪格在粘鼠板、粘蝇纸(卷)、蟑螂屋、诱(粘)虫板...喷涂领域具备丰富的经验，我们有信心有能力以优质的产品、合理的价位、完善的服务成为您们诚挚合作的伙伴！我们备有各种型号的样机及众多已销售合同供您亲临验证,我们热情期待您的来访，恭迎赏试，谢谢!

相关配置及其报价或更多其它信息，敬请联系我们：15959576168！