

搬易通前移式蓄电池叉车48V

产品名称	搬易通前移式蓄电池叉车48V
公司名称	昆山梯西埃姆叉车销售服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1500-2000 (kg) 类型:电力叉车 型号:TF15
公司地址	周市镇青阳支路99号4号房
联系电话	57771013 18913263105

产品详情

额定起重量	1500-2000 (kg)	类型	电力叉车
型号	TF15	货叉长度	1070 (mm)
载重量	1500-2000 (kg)	行走方式	电瓶叉车
工业车辆	前移式叉车	品牌	MIMA

合肥搬易通科技发展有限公司始创于1994年，是一家专业致力于设计制造电动仓储叉车、非常物流设备的高科技企业。公司荣获了iso9001:2008质量管理体系认证，获得了中华人民共和国特种设备生产许可证，产品已通过欧盟ce认证。自主品牌mima® 通过不断的技术创新和专利积累，产品已涉及10大类40多个品种，如托盘搬运车、托盘堆垛车、前移式叉车、蓄电池平衡重式叉车、蓄电池牵引车、拣选车、窄巷道叉车、四向行驶前移式叉车、蓄电池侧面叉车和非常物流设备等。产品广泛应用于医药、食品、化工、电子、机械、家具、物流等行业。

专业认证

位置：首页 > 搬易通概况

型号：tf系列品名：前移式蓄电池叉车48v

- 载重范围1500-2500kg，最大起升高度可达7200mm；
- 标配ac交流驱动系统，大大减少维护保养成本；
- 宽视野门架，舒适的软靠背设计；
- 随车配置48v大容量牵引蓄电池，电池前移式装卸设计便于维

护； - 选配eps电子转向、多种叉车属具。

1	名称	前移式蓄电池叉车		
2	型号	tf15-30	tf20-30	tf25-30
3	最大起升重量kg	1500	2000	2500
4	最大起升高度mm	3000	3000	3000
5	门架前移距离mm	560	675	675
6	全长(含货叉)mm	2240	2450	2450
7	全宽mm	1090	1250	1250
8	门架闭合时高度mm	2100	2100	2100
9	转弯半径(外侧)mm	1615	1965	1965
10	最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)mm	2608	2879	2879

tf15三节全自由门架时车宽为1250mm。

高门架参数

单位:kg mm

门架	自由提升	起升高度	门架闭合高度	自由提升高度	升到最高时载重	
					tf15	tf20
双门架	no	3500mm	2370mm	0mm	1200kg	1600kg
	no	4000mm	2620mm	0mm	1000kg	1300kg
三节门架	yes	5000mm	2340mm	1670mm	900kg	1100kg
	yes	5500mm	2450mm	1850mm	800kg	1000kg
	yes	6000mm	2680mm	2000mm	700kg	900kg
	yes	6500mm	2880mm	2200mm	600kg	800kg
	yes	7200mm	3090mm	2400mm	500kg	700kg

选配 提升限制	非常规订制:驶入式货架使用	腰垫(坐靠式)	大容量蓄电池

选配 激光指示器

高强度后车架

ac交流驱动系统