

佳力CPCDB内燃平衡重式防爆叉车（国家技术监督局认可上牌）

产品名称	佳力CPCDB内燃平衡重式防爆叉车（国家技术监督局认可上牌）
公司名称	昆山梯西埃姆叉车销售服务有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定起重量:2000-3000（kg） 耗能方式:燃料叉车 型号:CPCDB20-30
公司地址	周市镇青阳支路99号4号房
联系电话	57771013 18913263105

产品详情

额定起重量	2000-3000（kg）	耗能方式	燃料叉车
型号	CPCDB20-30	货叉长度	1070（mm）
载重量	2000-3000（kg）	货叉最低位	50（mm）
行走方式	内燃式叉车	工业车辆	集装箱叉车
特种行业	防爆叉车		

产品特点:

cpcjb20/cpcdb20-30平衡重式内燃防爆叉车

--	--

, 运行平稳, 操控性好。8、整机流线型设计, 外形美观大方。9、发动机工作油耗小, 性能可靠。10、适用于1、2区爆炸性气体环境及非导电粉尘环境使用, 如石化、军工、医药、造纸、油漆等危险作业场所的搬运装卸。

产品参数:

型号	单位	cpcjb20	cpcdb20	cpcdb25	cpcdb30
额定起重量	kg	2000	2000	2500	3000
载荷中心距	mm	500			
最大起升高度	mm	3000			
门架倾角(前/后)	°	6/12			
满载最大起升速度	mm/s	260		250	
最大行驶速度(空/满)	km/h	18/16	19/17	18/16	
最小转弯半径	mm	2300		2350	2400
爬坡能力	%	18	20	18	
外形尺寸	长	3810			3965
	宽	1250	1300		
	高	2145			2160
门架高度		2115			2130
货叉长度		1070			
前悬距		480	550		
轴距		1700			
最小离地间隙		130			
轮距	前轮	990	1002		
	后轮	970		1014	
发动机	额定功率/转速	kw/r	37/2650		
	最大扭矩/转速	nm/r	148/1800 ~ 1900		

	排放水平		epa			
轮胎	前轮		7.00 ~ 12/0.8		28 × 9-15/0.8	
	后轮		6.00 ~ 9/0.8		21 × 8-9/0.8	
自重		kg	4100	4250	4370	4550
整机防爆等级			exsd bt4			

- 1、国内首台拥有自主知识产权的内燃防爆叉车
- 。2、总体防爆设计，整机制造，防爆可靠性高，性能优越。
- 3、内燃防暴发动机为动力，动力强劲。
- 4、整机全智能控制，包括整机温升控制、发动机自动熄火控制、发动机尾气温度控制、可燃气体浓度传感系统、整机绝缘监控系统等一系列智能控制系统。
- 5、独特的冷却系统，保证整机运行低温升。
- 6、采用冷光源照明灯和信号灯，温升高，防爆可靠性高。
- 7、采用无级调速