

同江定制麻布袋|同江麻布袋定制LOGO

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 同江定制麻布袋 同江麻布袋定制LOGO |
| 公司名称 | 温州市途润制袋有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州市苍南县钱库镇兴华北路375号 |
| 联系电话 | 13958963318 |

产品详情

同江哪里有麻布袋加工厂麻布袋是一款环保、美观大方的手提袋，麻布袋制作是以天然麻纤维经过纺织加工制作而成的。麻布袋是以亚麻、苕麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前百民坊麻布的用途，也一般被用来制作环保包装，时尚手袋，工艺礼品，食品精美小麻袋，宠物用品，水泥制品保养，工艺书画，建筑装修，店铺装饰，五金制品包装袋，路面保养，环保制品，新型板材，狩猎用品，园林用品，工艺鞋帽，精美吊牌，外轮船舶用品等等。它的优点是***度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。但是外观较为粗糙，生硬。无纺布袋印刷的常见的6种印刷工艺：1、无纺布袋丝印工艺

这是常用的一种印刷方式，价格适中，所以很多厂家采用些方法。这种印刷方法通过LOGO文档做出菲林，然后能通菲林来晒出网版，晒好后将网版做成印刷版，方可印刷。晒版时很关键，如果版晒的不好，印出来的效果就会很差，会出现毛边的现象。丝印又分人工丝印和机器丝印两种，是比较传统的一种印刷方式。

2、无纺布袋胶印工艺

胶印是机器胶版印刷的简称，通过制做出软胶版，粘贴于印刷机的印刷轱上，这样每转一圈就可以一个或都多个袋子的LOGO。这种印刷方式，主要速度快，且效果不错，相比丝印就差些，但因其价格较低，越来越多的厂家采用这种印刷方法。

3、无纺布袋腹膜印刷工艺

用这种方法加工的成品通常叫复膜无纺布袋。先采用传统的凹版印刷工艺将图文印至薄膜上，再采用覆膜工艺将印有图案的薄膜复合在无纺布上。一般要求较高或颜色较多的图案无纺布袋都会采用这种工艺。其特点是印刷精美，采用机器生产，生产速度快。做好的产品具有极好的防水性能，成品的耐用性也较其它工艺生产的无纺布袋好。腹膜：有亮膜和亚光膜两种，但其成本相对较高。

4、无纺布袋热转印工艺

在印刷中属于特种印刷!该印刷方式需要通过中间介质来完成，即先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上

，再通过转印设备加温将图案转移到无纺布上。在纺织类印刷中常用的介质是热转印膜。此印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片，但印刷成本较高。

5、无纺布袋热升华印刷

是一种通过水的作用将平面印刷的图文转印至不同材质物体表面的技术，水转印又分水标转印与水披覆转印曲面披覆两种，只须透过水就可以把你想要的图案印到各式各样的物体上这是时下应用范围最广的印刷。只要把特殊的胶膜放在水面再喷上反应剂就可以让各种形状的物体贴上一层新的外衣，而且效果和耐用度就像烤漆一样几乎无所不印。但此工艺成本比较高。

6、无纺布袋水印工艺

因其采用水性弹胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品印刷中比较常见，也叫印花。印刷时把色浆和水性弹胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。

全自动无纺布袋机：针对中国在2008年六月份起开始实施限制塑料袋的使用并有利于国家环保、卫生事业发展及无纺布巨大市场的需求，劲力精心研发了该新型全自动无纺布制袋设备，设计理念先进，大大降低生产成本，使每个袋子制作成本不到几分钱，生产速度快，效率高，能加工各种不同规格，不同形状的环保无纺布袋子。所制作的环保无纺布袋具有质量好，既环保又卫生。将是无纺布制袋企业和有志于从事无纺布制袋生产的人士的最佳选择。力劲全动无纺布袋机参数：生产速度：10-70只/分（可以自由设置）频率：15K 20K功率：12KW电压：220V整机最宽尺寸：1.2米制袋最大宽度：52cm使用材料：30-120g整机尺寸约：5.5*3.5*1.6米呈L形重量约2吨本机可制作背心袋、手提袋、平口袋、插边袋、插底袋，稳定高效。背心袋：长度50-60cm可设定最长长度为80cm平面袋：30公分宽 70-80个/分50公分宽 50-60个/分普遍用70g的无纺布来制作做袋子

同江麻布袋定制厂家

【产品分为】：杂粮袋，月饼袋，茶器袋，水杯袋，茶叶袋，酒袋等。【选料备料】：当客户找到我们说要定做布袋时，其实没有特别清晰的概念，到底哪种帆布合适，只是心里有个预算，大概订多少数量，单价多少。我们一般会根据客人心中的预算，推荐合适的多少盎司的帆布，确定了多少盎司的布料、颜色，挑选布料的范围就缩小了很多，同样盎司的帆布，有斜纹、平纹等纹路的区分，挺度、布料的纵横拉力度其实都差不多。【印刷图案】：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

【产品色彩】：有各种各样色彩的材质可挑选，还可以为顾客定制专用版设计图案或色彩的布料。【产品特点】：具有抗磨损

坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一种绿色环保产品。

同江麻布袋批发厂家

直接测数法:在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中央为起点,若数到终点时,超过0.5根,而不足一根时,应按0.75根算;若不足0.5根时,则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据,然后取其算术平均值为测定结果;纱支简而言之,即指纱的粗细程度,中国目前通用的还是“英制式”即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是 10×840 码,其细度是10支,纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是:32支单纱-----表示为:32S

股线的表示方法是:32支股线(两亘并捻)既为:32S/2,42支3根并捻既为:42S/3

同江麻布袋哪里可以定做

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家;定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。同江麻布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本,品质,服务至上”的经营理念,欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈!棉布袋和帆布袋的区别;棉布袋与帆布袋的区别是什么;棉布袋如何设计更合理;棉布袋制作你知道多少;棉布袋以成为非常流行的环保布袋;棉布袋有哪些作用呢;棉布袋印刷时要注意什么呢;挑选时棉布袋时要注意什么呢;棉布袋加工工艺优势有哪些呢;棉麻布袋规格大小}』