150kw柴油发电机 全自动静音式家用饭店酒店宾馆应急用380v

产品名称	150kw柴油发电机 全自动静音式家用饭店酒店宾馆应急用380v
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

150kw柴油发电机 全自动静音式家用饭店酒店宾馆应急用380v低噪音柴油发电机组广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所,作为常用或备用电源。低噪音柴油发电机组系列产品除具备TO系列各项功能外还具备以下特点:

- 1、显著的低噪声性能,机组噪声限值60分贝(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消声装置。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板,维护保养方便。

150kw柴油发电机,全自动静音式家用饭店酒店宾馆应急用380v降噪设施编辑

- 1、隔振设施,柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器,以减少噪音来源。
- 2、隔声罩,采用四至五层的吸音材料制成的隔声罩,吸音隔音,效果明显。
- 3、进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保证新鲜空气的足够进入,又有效地密闭了噪声

- 4、排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气消声装置,阻抗复合型消声装置的采用,大大降低了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构,直接在箱体外连接。

另外,隔声罩门的结构与隔声罩类似,窗采用双层玻璃,门窗与隔声罩格密封,很大限度地密封了噪声。 。

150kw柴油发电机 全自动静音式家用饭店酒店宾馆应急用380v机房降噪编辑

随着我国城市建设的不断发展,柴油发电机组作为应急电源的理想动力设备,广泛地被邮电,机场,银行,宾馆等部门所选用。然而,柴油发动机组工作状态时向周围传播的噪声,严重地影响居民的生活和休息。噪声作为种物理污染,又因为它的区域性,随机性,感觉性三个污染特点,直接地为人们感受和认识,随着社会经济的发展和人类环境意识的提高,噪声污染已被人们普遍关注和重视。

机房降噪包含:

- 1、机房室内降噪消音
- 2、机房进风系统降噪消音
- 3、机房排风系统降噪消音
- 4、机房排气系统降噪消音
- 5、机房门窗隔音