

LED球泡灯外壳配件 京正

产品名称	LED球泡灯外壳配件 京正
公司名称	上海京正铝业有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:京正 外形尺寸: 70 × 95mm (mm) 型号:JP-0601
公司地址	上海市金山区漕泾镇古岗路1200号3幢186室
联系电话	021-61636205 13816890874

产品详情

品牌	京正	外形尺寸	70 × 95mm (mm)
型号	JP-0601	类型	led射灯外壳
材质	AL6063-T5	表面处理	阳极亮光/喷砂
适用范围	室内照明/商业照明		

产品技术参数：

型号	led射灯外壳			
jp-0601	功率	par20 (3 × 2w)	表面处理	喷
	外径尺寸	70 × 95mm	灯壳颜色	
	照射角度	45 °	透镜颜色	
	灯壳材质	6063拉伸铝	可配灯座	e27
套件包含	灯杯，灯头、透镜、支架、面盖、铝基板、螺丝			

产品特点：

热传导快：本产品采用al6063国标铝材，具有高速散热特点。

外观一致：所有产品经过cnc高速车床加工后，抛光打磨氧化，确保产品一致性。

应用广泛：最适合安装smd贴片led，也可以安装大功率led或贴片等led光源。

安规设计：基于满足全球不同国家的安规标准，产品从设计、制造全过程严格按ce、ul通过欧盟rohs要求认证。

- a. 寿命长
- b. 高效节能
- c. 安装方便
- d. 光线健康，无紫外线和红外辐射
- e. 显色指数高
- f. 安全系数高
- g. 应用范围广泛

适用范围：

1. 广泛用于酒店、宾馆、会堂、会所、别墅等高档场所，用以照明和装饰。
2. 商店展示、橱窗、饭店、餐厅等室内装饰照明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室等局部照明；的士高、酒吧、卡拉ok等氛围照明；珠宝、金银手饰和时装照明。

本公司主营产品为6063型材铝（车铝）散热体。针对传统的led大功率灯壳散热上的弊端，所采用的6063拉伸铝，均是由原始的铝锭一次性拉伸出来的，大大的提高了散热效果，能更好地保护灯珠，使led灯更加耐用。

本公司所生产的led灯具外壳，全部进行了抛光氧化，此工序为化学工艺，通过电解腐蚀来着色，因此不存在褪色或掉色的问题。灯壳进行的喷砂处理，这同样是化学工艺，利用细小的铁砂打花铝杯的表面，该项工艺大大美化了铝杯外壳，使其看上去大方，雅致，美观，时尚。

备注：

1. 所有商品均实物拍照，但不排除因相机和显示屏的原因，会引起色差，但无关品质，如果对产品颜色要求严格，或有其它要求，请仔细考虑。
2. 交货期：付款后，如果有货，当天或隔天可以发货，如果没有现货，要3-7天才能发货，请客户在购买前咨询是否有现货。
3. 付款方式：款到发货。

运输说明：

1. 少量货物我们建议您选择快递（运费由买家支付），时间1-3天，快捷便利，送货上门
2. 货物量大超过15公斤，我们建议您选择物流，运输时间，根据路程，全国范围3-6天，相比快递，运费便宜很多。但物流一般不送货上门，个别会送货上门，也要另外收费。