

## 72芯三网合一光纤分线箱款式 尺寸

产品名称	72芯三网合一光纤分线箱款式 尺寸
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	165.00/台
规格参数	尺寸:多款 包装:纸箱包装 材料:冷轧板
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

### 产品详情

温馨提示 亲爱的买家你好！本公司都是支持定制的，只要有要求图纸，我们都可以根据你的给的图纸尺寸要求给你制作出来，根据你的要求来完成产品。如果需要满配的客户，请本公司负责人咨询价格 默认的价格是不包含满配的。因产品重量过重小店默认是发物流。因各地区价格不同，具体物流价格请致电咨询了解我们是的生产厂家,我们是电信,移动,联通,铁通、广电和国外运营商的长期供应商,所以产品质量完全可以放心;

我们店铺的客服都是我公司的销售和经理来担任的,为您解答各种的问题,  
本店铺的产品质量和供应运营商的完全一样!

三网合一箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

## 箱体特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合GB5169.7 实验A 要求。

### 电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

### 高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm<sup>2</sup>，接地处有明显的接地标志。

### 优势

各种接头端接方便，安装灵活；有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；密闭管理；前面操作，安装迅速方便；高度1U，内置两组光纤盘绕环；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

### 应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

公司一贯坚持“质量\*一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，

诚信赛达，合作到长久！真诚的赛达人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系

赛达通信只做高标准电信级和广电级通信产品

我们的产品理念在于“用爱心做产品，用诚实敬畏您每一分钱的付出”以较低的成本创造出较高的价值，让您的客户满意才是我们的目的。

你下单，我来做，长度你来定，接头你来选；

相信我们的实力，就是相信你自己的眼力，我们定能为你排忧解难！

质量是我们赖以生存的根基，客户是我们得以发展的动力，服务是我们不断成长的见证。

如果你是【经销商】，相信有你我的共同的努力，定能征服你的客户！

如果你是【终端用户】，相信我们定能为你节省更多的成本！

如果你是【采购员】，我们将会给你带来更多的意想不到的惊喜！