

三轴四头自动点胶喷涂系统

产品名称	三轴四头自动点胶喷涂系统
公司名称	鑫华创科技（重庆）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	重庆渝中区中山三路86号重百大楼1楼C3
联系电话	86-2386568842 15123093168

产品详情

【产品介绍】

适用范围

应用于低粘、中粘的环氧树脂(epoxy resin)、聚亚安脂(polyurethane)，硅树脂(silicone)的涂层、密封、粘合、封装。也可以根据不同特性的胶水定制。

多轴XHC-A 301Features and benefits主要特点：

- 1,稳定性高；
- 2,定位准确；
- 3,可以点胶、灌胶、涂胶、点状喷射、雾状喷射；
- 4,易学易用；

多轴XHC-A 301Technical Data主要参数:

机器型号 Model No	ETE-AUTO 301
定位精度 Accuracy	± 0.02mm
最高速度 Max Speed	每秒800mm/sec

有效行程 Work Range	X400*Y400*Z100mm
控制方式 Operating Model	工控电脑PC Controller
记忆容量 Memory	2000以上编程点
驱动方式 Driving Methods	伺服马达和驱动卡 Servo Motor and Driver
工作气压 Air supply	5~8KG
输入电压 Power supply	AC 100V/220V , 50HZ/60HZ
设备功率 Power Consumption	750W
整机尺寸 Overall Dimensions	1200L *1000W*1600H(mm)
整机重量 Weight	550Kgs

多轴XHC-A 301Equipment主要配制：

- 1,松下伺服马达3套；
- 2,进口直线运动模组3套；
- 3,工控电脑1台；
- 4, 16"液晶显示器1台；
- 5,精密枪阀1套；
- 6,运动控制器1套；
- 7,运动、出胶控制软件1套。

多轴XHC-A 301Optional选项：

- 1,图像识别系统；

2,针嘴旋转U轴。