

# 工程用计算机电缆天联牌ZR-DJVPV1\*3\*1.5 计算机电缆

产品名称	工程用计算机电缆天联牌ZR-DJVPV1*3*1.5 计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:DJVPV1*3*1.5 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 工程用计算机电缆天联牌ZR-DJVPV1\*3\*1.5 计算机电缆

DJYPV聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆,敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

场合DJYP2VR聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆,敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合.

DJYP3VP3R聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆,敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合.

22聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆,敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受一、使用特性1、额定电压450/750V。2、电缆导体的长期允许工作温度为70 。3、电缆的敷设温度应不低于0 ,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)

DJYV(R) 聚乙烯绝  
P 缘铜丝编  
织总屏聚  
氯乙烯护  
套计算机  
用屏蔽(  
软)电缆

DJYPV(R) 聚乙烯绝  
) 缘铜丝编  
织分屏聚  
氯乙烯护  
套计算机  
用屏蔽(  
软)电缆

DJYPV(R) 聚乙烯绝  
)P 缘铜丝编  
织分屏总  
屏聚氯乙  
烯护套计  
算机用屏  
蔽(软)电  
缆

DJYV(R) 聚乙烯绝  
P2 缘铜带绕  
包总屏聚  
氯乙烯护  
套计算机  
用屏蔽(  
软)电缆

DJYP2V( 聚乙烯绝  
R) 缘铜带绕  
包分屏聚  
氯乙烯护  
套计算机  
用屏蔽(  
软)电缆

DJYP2V( 聚乙烯绝  
R)P2 缘铜带绕  
包分屏总  
屏聚氯乙  
烯护套计  
算机用屏  
蔽(软)电  
缆

DJYV(R) 聚乙烯绝  
P3 缘铝塑复  
合带绕包  
总屏聚氯  
乙烯护套  
计算机用  
屏蔽(软)

电缆

DJYP3V( 聚乙烯绝  
R) 缘铝塑复  
合带绕包  
分屏聚氯  
乙烯护套  
计算机用  
屏蔽(软)  
电缆

DJYP3V( 聚乙烯绝  
R)P3 缘铝塑复  
合带绕包  
分屏总屏  
聚氯乙烯  
护套计算  
机用屏蔽  
(软)电缆

工程用计算机电缆 天联牌电缆 ZR-DJVPV 计算机电缆 阻燃电缆 天津电线电缆厂家 国标电缆