

进口耐腐蚀球阀 阀门规格 上海耐腐蚀球阀

产品名称	进口耐腐蚀球阀 阀门规格 上海耐腐蚀球阀
公司名称	上海剑阀阀门有限责任公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业园212号
联系电话	86-02151875137 13788997765

产品详情

进口耐腐蚀球阀 阀门规格 上海耐腐蚀球阀
球阀介绍

进口轨道球阀 阀门规格 上海轨道球阀

球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通径范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。“L”型四通球阀只需操作板手或执行器将球体转动90度,可同时对两种介质的流向进行切换,即方便而迅速,实现一阀多用的效果。

应用范围：

公称压力或压力级：PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K。

公称通径或口径：DN6 ~ 900、NPS 1/4 ~ 36。

连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等。

适用温度：-196 ~ 540 。

驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动。

阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

结构特点：

【1】流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。

【2】开关迅速、方便,只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。

【3】密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。

【4】阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。

【5】球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

【6】球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。

球阀优点:

适用于经常操作,启闭迅速、轻便。

【1】流体阻力小。

【2】结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。

【3】密封性能好。

【4】不受安装方向的限制,介质的流向可任意。

【5】无振动,噪声小。

结构特点用途:

【1】流体阻力小:球体和阀体的连接管道截面相等,且球体通道采用圆弧连接,介质通过球体时,流体阻力小。

【2】密封性能:阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料,达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。

【3】使用寿命长:阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢,阀座材料选用PTFE,能达到良好的抗腐蚀性作用,延长了阀

德国尼博尔进口阀门是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商,德国阀门主要研究流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。德国阀门产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

德国尼博尔进口阀门主要产品有:进口球阀、进口闸阀、进口蝶阀、进口截止阀、进口止回阀、进口调节阀、进口电磁阀、进口安全阀、进口针型阀、进口疏水阀、进口旋塞阀、进口隔膜阀、进口排气阀、进口呼吸阀、进口过滤器、进口阻火器、进口角座阀、进口平衡阀、进口切断阀、进口减压阀、进口电动阀门、进口气动阀门、进口高压阀门、进口蒸汽阀门等进口阀门系列产品

上海剑阀阀门有限公司认真执行“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,将以科学的管理、先进的技术、优良的质量、合理的价格、周到的服务、良好的信誉,真诚与国内外广大用户合作,并将一如既往,为用户的效益和发展做出我们的贡献!欢迎来电咨询,