

湖南钢结构防火涂料生产厂家，防火涂料施工- 防火涂料包工包料包验收

产品名称	湖南钢结构防火涂料生产厂家，防火涂料施工- 防火涂料包工包料包验收
公司名称	湖北美涂涂料有限责任公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美涂大师 规格:25kg/桶 产地:湖北，广东，安徽，江西
公司地址	临空经济区
联系电话	18169811036 17371118396

产品详情

湖北美涂涂料有限责任公司主要从事防火涂料生产，防火涂料施工，防火涂料工程，钢结构防火涂料施工，钢结构防火涂料工程，钢结构防火漆施工，包括外墙涂料翻新，地坪漆施工，防腐涂料施工等，产品销往河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省、云南省、福建省、台湾省、海南省、山西省、四川省、陕西省、贵州省、安徽省，广东，广州，白云区，海珠区，番禺区，荔湾区，越秀区，黄埔区，天河区以及全国为主。

湖北美涂涂料有限责任公司是一家从事油漆涂料研发、生产、涂装的公司。本公司与天太建设集团签署

合作协议，有消防设施工程一级、钢结构工程二级、机电工程二级、防水防腐保温工程一级、古建筑工程二级、建筑装修装饰工程一级、建筑工程一级、市政公用工程一级、环保工程二级、石油化工二级、电力工程二级等。公司产品包涵了建筑涂料、防火涂料、防腐涂料、工业涂料、地坪涂料、防水涂料等系列。公司以“服务大众，利益共享”为发展方针，坚持“技术发展、质量为本、诚信服务”的经营理念，潜心涂料技术的应用和研究，致力于利用全球科技，并有强大的服务团队竭诚为您服务。“美涂大师”涂料以优越的产品品质，受到了人们喜爱和信赖，成为人士信赖的涂料供应商。“美涂大师”涂料以“高标准服务”为宗旨，用好产品为人们生活添彩，为促进人类与环境的和谐发展出力。

湖北美涂涂料有限责任公司--钢结构防火涂料生产厂家。主要产品有室内外膨胀型防火涂料,室内外非膨胀型防火涂料,油性（水性）*薄型钢结构防火涂料,油性（水性）薄型钢结构防火涂料,水泥基厚型钢结构防火涂料,石膏基厚型钢结构防火涂料,隧道防火涂料,饰面型防火涂料,木结构透明防火涂料,防腐涂料,内外墙涂料,真石漆,5D仿石漆,地坪涂料等建筑涂料。承接防火涂料工程施工、防火涂料带料施工、防火涂料喷涂施工、防火涂料施工、防腐涂料喷涂、防火涂料包工包料包验收、内外墙项目承接施工。批发价格、批发公司、批发厂家、生产公司、生产厂家、“美涂大师”涂料将继续执行“客户至上，质量至上”的原则，凭着良好的信誉和真诚合作的态度，努力维护和构筑*，不遗余力地满足广大消费者的要求。

产品简介

室外*薄型钢结构防火涂料是一种由**复合材料、阻燃材料、防火填料等组成，并选用较新型的阻燃剂、

发泡、发炭、催化剂等加工而成的新型防火涂料。该涂料涂层薄、用量少、耐火时间长，粘结力强，耐候、抗冲击、耐冻融性好。并具有良好的耐化工大气腐蚀性，涂层遇火时迅速膨胀增厚，形成发泡致密、均匀的隔热层，延长了耐火时间，从而达到防火保护作用。

适应范围

室外*薄型钢结构防火涂料用于石油化工、体育馆、展览馆、机场、车站候车厅、钢结构厂房、仓库影剧院及裸露承重钢结构的钢柱、钢梁、和钢制管道等防火保护、保温装饰作用。

产品特点1、自重轻、涂层薄、耐火防火性能**。2、技术**，配方合理，工艺成熟，施工方便。3、技术性能优异，具有良好的抗弯、抗震和耐冻融循环性。4、应用范围广，产品可广泛应用于工业与民用建筑中钢结构的防火保护。5、防火面漆可以调成多种颜色，满足您的装饰需求。表面处理及施工方法1、施工前须除基材表面脏物，钢构表面必须除锈、除油、打磨平整，然后涂刷两遍防锈涂料，如有防腐要求的钢构件，可涂环氧富锌底漆和环氧云铁中涂漆。2、施工宜采用辊涂或喷涂，喷涂工具采用重力式或吸引式喷，喷涂时气泵压力一般为0.3~0.6MPa。3、注意施工时涂料的稠度，以喷涂时涂料不下坠为宜。4、按耐火极限等级要求喷涂分3-7遍进行，基本固化后再喷*二遍。较后一遍建议喷涂平整以利于面层涂料的施工5、当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。6、面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m²。7、养护期为7天。8、产品贮运时防止曝晒，注意避火和防铁器撞击，产品保质期一年。产品净重:25kg生产日期：详见产品合格证（介绍涂料项目给你分成提成，遇到大的的涂料工程项目我公司协助你成单。承接全国涂料项目 销售 施工 资源共享 合作互赢嘛）