湿度卡

产品名称	湿度卡
公司名称	东莞市一步包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东城区莞长路牛山创富工业园
联系电话	86-76923110531 13580816997

产品详情

简介

湿度卡是用来指示产品包装容器内相对湿度大小的。相对湿度RH是指一定容积内空气的湿度饱和百分比。货物在贮存和运输过程中不发生霉变的决定因素是相对湿度RH<50%,相对湿度RH可用干燥剂控制,而当干燥剂吸水达到一定程度后就会失去作用。湿度指示卡可以很方便地检测出密闭包装里的相对湿度,当指示点变成紫色(介于蓝色与粉红色之前)的时候,指示点中的数值就是当前的环境湿度。湿度指示卡是一种便捷而廉价的检测环境中的湿度是否安全的方法。如果包装中的湿度到了或者曾经到过该湿度值的话,卡片上的点就会从蓝色变成粉红色。使用本公司的湿度指示卡产品,可以使您的产品特别是一些精密的产品免去受潮的危险。

特点

- , 湿度指示值广:5%-60%
- 2, 运用广泛:电子产品.仓储.电子产品行业.军需品.半导体以及电子线路板(P CB).电脑资讯设备业.精密机械业.光学镜片仪器业.有机材料.复合材料.金属材料。
- 3, 使用简单、方便、易于观察、快速判定湿度值(当指示点变成紫色(介于蓝色 与粉红色之前)的时候,指示点中的数值就是当前 的环境湿度).

规格

型号	显示湿度值	产品尺寸	包装数量	
HM11	10%	50*50*0.4mm	50张/包,5包/罐,12罐/箱	持定湿度环境
HM17	60%	19*50*0.4mm		
HM31	5%,10%,15%	50*76*0.4mm	50张/包,5包/罐,12罐/箱	防潮包装,
HM32	30%,40%,50%	50*76*0.4mm		
HM33	5%,10%,60%	50*76*0.4mm		
HM41	10%,20%,30%.40%	50*78*0.4mm		
	带比色条			
HM42	10%,20%,30%,40%	38*78*0.4mm	50张/包,5包/罐,12罐/箱	大部分电子产
HM61	10%-60%	38*105*0.4mm		电子元器件 ,

运用领域

, 电子产品.仓储.电子产品行业.军需品.半导体以及电子线路板(PCB).电脑资讯设备业.精密机械业.光学镜片仪器业.有机材料.复合材料.金属材料。

储存条件

将湿度指示卡密闭保存在原始包装铁罐中,并放入干燥剂,开启3次铁罐以后请更换干燥剂.保存在干燥、阴凉的环境;避免阳光直射和水浸。