

西安落水管安装,西安外立面落水管安装,更换

产品名称	西安落水管安装,西安外立面落水管安装,更换
公司名称	西安天添有害生物防治有限公司
价格	100.00/米
规格参数	
公司地址	西安市沣东新城王寺西街中心街1号嘉欣花园3幢3单元30101室
联系电话	029-81118502 15332442549

产品详情

西安落水管安装，维修，更换，西安高空拆除

承接上水管道安装:承接铝塑管,镀锌管,不锈钢管上水安装及更换,修理阀门漏水.技术人员安装维修：上下水（改）安装，如：上水管有镀锌管、铝塑管、p p - r 管、铜管、软管；下水管有p v c 管、铸铁管、钢管等，及暖气装、油烟机、热水器的安装及维修服务。下水安装：承接安装各种pvc管、铸铁管、水泥管下水管道及改建一楼独立下水等工程。

西安高空安装落水管

公司拥有高空作业人员10人，持证上岗高空作业、安装落水管及污水

管。落水管安装的方式采用吊板方式。吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行安装。一般的大楼外墙落水管都可以用这种方式进行安装的。安装落水管步骤：

1.在外墙选好适合的位置。

2.取好适合的水管和管件、如100毫米水管和相匹配的100毫米管件，包括三通，四通、弯头，管件：卡水管用的，及打眼用的电锤，扳手螺丝刀及老虎钳。

3.操作人员准备好适当的绳1根，工作用绳1根，坐板一个。安装落水管常用设备及工具：绳、坐板、电锤或者冲击钻、螺丝刀扳手，老虎钳。安装落水管的人员配置：一名主操作人员配3名副操作人员（一名副操作人员在楼顶，另一名副操作人员在楼下，其中一名副操作人员跟随主操作人员，配合主操作人员的工作，比如：递工具，递材料，及其他主操作人员需要配合的）

安装落水管的常用材料：pvc管，管件(四通，三通，弯头，管卡，长度大于3厘米的膨胀螺栓)，某些材料需视实际情况而定

落水管安装的条件：必须符合高空作业条件下方可作业。操作必须使

措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因措施不到位造成的