火热电厂辅机设备专业脱硫系统

产品名称	火热电厂辅机设备专业脱硫系统
公司名称	湖南广义粉磨设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙暮云工业园东环一路1号
联系电话	86-073183755290 13467689179

产品详情

一、采用广义磨用于循环流化床锅炉脱硫的石灰石制备系统

循环流化床锅炉脱硫的石灰石粉一般要求d50=450mm,dmax=1.5mm , 并且要控制细粉的含量不能超标。

二、广义磨非常适合作为该脱硫石灰石制备系统的石灰石磨机。广义磨

由于其结构特点,其转速低(为80~90rpm),可控制细粉含量,易损件寿命长,运行可靠性高并且电耗低,占地面积小,是理想的**脱硫石灰石粉的粉磨设备**。该**脱硫石灰石制备系统**中采用专用选粉机或高效筛作为分级设备而构成广义磨圈流系统。

三、广义磨用于湿法脱硫的脱硫石灰石制备系统

目前,湿法脱硫装置要求石灰石粉的细度为-325目90%左右。当物料水份不高时,采用圈流系统较为适合。系统特点是采用机外分级,分级效率高,不用风力来进行提升输送,能耗远低于立式磨和球磨机,该系统简单、运行可靠。

🗓、 GYLM广义立式磨用于湿法脱硫的石灰石磨细

当物料水份较高时,采用GYLM广义立式磨可以实现烘干、粉磨、分级在一台机内同步完成。具有投资省,系统简单等特点。其系统布置与煤磨系统基本相同。

湖南广义粉磨设备(http://www.guangyimo.com)粉磨机,高压辊磨机,磨煤机,磨粉机,立式磨, 旋臼磨,中速磨,磨机,

预磨设备,粗颗粒磨机,粉磨设备,电厂辅机设备(磨煤系统,脱硫系统,

石灰石制备系统,制粉设备)

系列产品广泛应用于建材、冶金、化工、矿山、能源、耐火材料等行业中莫氏硬度8级以下,成品细度要求不高于-400目的各种物料的粉磨。如水泥(生熟料)、石灰石、石灰、双飞粉、石膏、玻璃、砂岩、煤、焦炭、页岩、煤矸石、蛇纹石、矿渣、高炉渣、滑石、方解石、白云石、大理石、萤石、花岗石、硅灰石、天青石、叶腊石、莫来石、麦饭石、铁合金(硅铁、锰铁、铬铁)、高岭土、凹凸棒土、钡盐、氧化铁红、明矾、钾盐、重晶石、铁矿、铜矿、锰矿、镁矿、金属锰、硫磺、长石、石英、电石、烧结矿、铝

矾土、磷矿石、钙

镁磷肥、磷铵、尿素、偏硅酸钠、磷

石膏、脱硫石膏等各种物料。

接受客户来料试验,进行现场实地考察,根据需求与环境提供最佳技术解决方案。欢迎咨询,咨询热线:13467689179(娄小姐)。