

不锈钢筷子用精密不锈钢圆管

产品名称	不锈钢筷子用精密不锈钢圆管
公司名称	余姚市通联不锈钢型材有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:6-8 (mm) 壁厚:0.03-0.5 (mm) 产地/厂家:浦项
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市三七市镇祝家渡工业区6号
联系电话	86 0574 22227888 13305846697

产品详情

外径	6-8 (mm)	壁厚	0.03-0.5 (mm)
产地/厂家	浦项	材质	304--316
规格	6-8*0.3-0.5	类型	精拉圆管
用途	筷子	形状	直管
内径	定做		

我司专业生产各种不锈钢管:

不锈钢毛细管采用日本进口盘式拉管机控制,内外光洁,公差0.01mm.医用标准!

一. 医用不锈钢毛细管:精轧不锈钢带焊接好后,卷成一盘一盘的。焊接好再减壁,减壁由厚到薄,此过程可以使壁厚均匀,光滑,并且减壁拉伸使管壁形成了无焊缝的效果。按照肉眼看是无缝管,但是其工艺决定是焊管。减壁的过程中伴随光亮退火,使内外壁不会形成氧化层,内外光亮,美观,这真是医用产品所需要的。下道工序需要定径,即大拉小工艺,确定外径,外径公差一般可以达到正负0.01 mm。如果客户需要的是盘管。就直径可以发货了,如果需要直管,我们还需要调直,切断,一般为2米一支,有些客户对表面要求比较高,我们可以进行抛光。本公司毛细管产品还有一系列延伸产品:平切口针管,尖角针管,倒交圆口针管,笔芯管。

不锈钢焊接管

(工业管):采用氩弧焊接技术,内加氩气保护,焊缝平,焊的透,打弯不开裂。

例如:毛巾架 拉手 散热器 拖把杆 电热管 化妆镜

不锈钢精密管:采用大焊管拉小工艺,圆度控制在0.05mm以内,表面无焊缝。

本产品工艺较不锈钢毛细管工艺简单很大，质量次于不锈钢毛细管,但是优于不锈钢焊管,先钢带焊好管,不通过减壁,可以退火,也可以不退火,主要是适用非标尺寸,如果一般规格国标焊管为9.5,但是客户需要需要9.2,即可以用9.5的管子直接空拉成9.2,此管只进行了外径空拉,外径公差可以达到正负0.05mm内,但是没有进行减壁,壁厚不均匀,导致内孔公差不会像不锈钢毛细管那么好,一般可以达到正负0.05mm内,因为没有减壁,内孔有焊接缝,但是是平的。主要适用于:非标尺寸,一点产品不方便开模的.和有内孔要求的.这个价格也很便宜,用途很广.

例如:鱿鱼钩,电磁铁,电烙铁,不锈钢伸缩筷,电磁阀,传感器,温控器,电子温度计,烧烤叉,热水器配件,模具配件,热电偶,

饮料吸管

听诊器倒酒器

不锈钢无缝管:内外干净,表面抛光,可退火,达到无磁!

不锈钢盘管:每支有上百米长,绕成一盘,光亮退火,内孔光滑!

主要用于色谱,仪表,压力表

不锈钢天线管:表面镜面,内孔光滑.便于拉伸装配.

主要产品为手机天线和手写笔,和不锈钢毛细管为一类产品.内外光滑.经过抛光,表面镜面.

不锈钢卫生管:内外光滑的卫生管.

分为焊接卫生管和无缝卫生管.焊接卫生管,焊管做好后,经过整形,内外孔差正负0.1mm内,内外进行抛光,除去焊缝.内外镜面效果.此管优点在于价格便宜,公差好.但是没有进行退火,不适合深加工.无缝卫生管,为无缝管内外抛光,生产成本低,优点在于可以耐压,不担心裂缝,但是内外孔差要超出正负0.15mm.

不锈钢厚壁管:只要内孔大于壁厚的管子都可以做.如:2*0.8 2.6*0.8 3*1 20*5.5

此管经过冷伸,内孔光滑,公差好,再调直,广泛用于自动车加工行业.

不锈钢超薄管:也可以叫做可伐管,也就是不锈钢管生产好后,再进行减壁,多次再多次减壁:如:0.5*0.02 9厚度可以达到0.029mm.但是此管价格非常的贵,一般用于技术含量较高的地方,不适合批量生产.

一)余姚通联不锈钢管产品规格表:

产品名称	厚度	公差	规格
不锈钢毛细管	0.1-0.2	正负0.02	0.33 0.55 0.6 0.63 0.7 0.73 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.45 1.5 1.6 1.66 1.71.8 1.82 1.85 1.98 2.0 2.05 2.1 2.2 2.3 2.4 2.45 2.5 2.52 2.54 2.6 2.7 2.8 2.85 3.0 3.05 3.1 3.2 3.5 3 .6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.8 4.6 5.
不锈钢精密管 (不锈钢拉伸管)	0.2-1.0	正负0.05	4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 5.0 5.1 5.5 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.35 6.4 6.5 6.5 6.7 6.8 6.9 7 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.5 8.83 9 9

			2 9.5 10 10.05 10.5 11 11.3 11.8 11.8 12 12.7 13 13.2 13.5 13.8 14 14.5 15 15.5 15.7 15.88 15.9 16 16.5 17 17.5 17.8 18 18.8 1 9 19.05 20 22 22.2 21.4 24.8 24 25
不锈钢焊管 (国标模具)	0.3-2.0	正负0.1	6.5 8 9.2 9.5 12 11.8 12.7 14 14.5 15.9 15.7 16 17 17.8 18.8 19 19.1 19.5 22 22.2 24.8 25 25.4 29.4 31.8 32 28.5 30 35 36 20 38 42 48 50.8 60 63 76 89 101
不锈钢无缝管 (光亮退火)	0.1-50	正负0.05-0.2	2 2.5 3 4 5 6 7 8 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 最大做到 101
不锈钢天线管	0.1-0.2	正负0.01	0.8 1.1 1.2 1.45 1.98 2.5 2.52 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.6 3.8 4.0

(二)不锈钢管现货:

不锈钢毛细管(304)	0.5*0.1 0.8*0.15 0.8*0.125 1*0.15 1.1*0.15 1.2*0.1 1.3*0.08 1.45* 0.1 1.45*0.15 1.5*0.1 1.6*0.1 1.8*0.1 1.8*0.15 1.7*0.08 1.98*0.1 2 *0.1 2*0.15 2*0.2 2*0.5 2.1*0.19 2.1*0.17 2.2*0.125 2.4*0.13 2.6*0 .15 2.5*0.12 2.52*0.13 2.5*0.15 2.5*0.25 2.53*0.15 2.8*0.15 2.8*0.12 3*0.135 3*0.2 3*0.23 3*0.5 3.1*0.135 3.2*0.135 3.2*0.15 3.5*0.17 3.5*0.2 3.6*0.16 3.05*0.375 4*0.17 4*0.2 4.3*0.2 4.7*0.16 2.95*0. 14 1.3*0.2 4*0.15 4.2*0.3 4*0.3 4*0.4 4*0.5 4*0.17 5*0.2 6*0.22 4.2*0.19 4.4*0.2
不锈钢精密管(304)	4.5*0.3 4.8*0.4 5*0.3 5*0.4 5*0.25 5*0.5 5.1*0.4 5*0.35 5.5*0.3 5.9*0.3 6*0.25 6*0.3 6*0.4 6*0.5 6*0.7 6.1*0.3 6.2*0.6 6.2*0.4 6.3*0.3 6.35*0.8 6.1*0.8 6.5*0.3 7*0.3 7.5*0.3 7.6*0.3 6.8*0.23 7.7*0.3 7.9*0.3 8*0.3 8.5*0.25 7*0.25 7*0.23 8.8*0.3 9*0.3 10.5*0. 25 10*0.25 11*0.5 11.3*0.25 11.5*0.4 11.8*0.3 12*0.3-0.7 12.7*0.55 12.7*0.3 12.7*0.7 13*0.3-0.7 13.5*0.3-0.7 14*0.3-0.8 15*0.3-0.8 16 *0.3-0.8 15.88*0.8 19.05*0.8 9.8*0.8 21.4*0.45 22*1 8*0.3-0.7

不锈钢焊管(202 301 304)	6.5*0.3 6.5*0.4 6.5*0.58*0.3-0.6 9.2*0.3 9.5*0.3 9.5*0.4 9.5*0.5 9. 5*0.6 9.5*0.7 11.8*0.3-0.5 12*0.3-0.7 15.7*0.3 15.9*0.4 16*0.4 17.8* 0.3 18.8*0.3-0.5 19*0.4 22*0.4 22.2*0.4 24.8*0.4 25.4*0.55 25*0.3 25.4*0.7 25*1 28.5*0.4 28*0.3 28*0.35 28.6*1 31.8*0.45 32*0.6 25* 1 32*1 34*1.2 35*0.5 48*1 38*1.5 60*1.2 76*0.6 89*0.8 101.6*1. 5 76*0.55
不锈钢无缝管(304)	2.6 4*0.8 4.8*1 5*1 6*1 6*0.4 7*1 4.7*1.6 8*0.5 8*0.7 8*1 7*1.5 8*1.5 9*1.5 10*1 10*1.5 12*2 76*10 8.5*0.5
不锈钢天线管	1.1*0.15 1.45*0.1 1.45*0.12 1.45*0.15 1.98*0.1 2*0.1 2*0.15 2.52*0.13 2.5*0.12 2.6*0.12 2.6*0.15 3.1*0.135 3.2*0.15 等大量现货

