

冲床安全保护器 折弯机安全光幕厂家

产品名称	冲床安全保护器 折弯机安全光幕厂家
公司名称	深圳品拓科技有限公司
价格	888.00/套
规格参数	品牌:品拓 型号:PTS20-08安全光栅 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区4号A栋3楼
联系电话	0755-21383192 18998990347

产品详情

安全光栅，是一种红外线安全保护装置。发光器和受光器安装于两侧，内部由单片机和微处理器进行数字程序控制，使红外线收发单元在高速扫描状态下，形成红外线光幕警戒屏障，当人和物体进入光幕屏障区内，控制系统迅速转换输出电平信号，控制机器的制动控制回路或其他设备的报警装置，实现机器疾停或安全报警；当人和物体离幕警戒区域，则负载正常自动关闭，从而达到安全保护的目的。

冲床保护器安全光栅光幕，就选品拓，品质好，业内认可品牌

【安全光栅的工作原理】

安全光栅由发光器和受光器两部分组成。发光器发射出940波长的红外光，由受光器接收，形成保护光幕网，当是有物体进入保护网或被遮挡时，通过内部控制线路，受光器电路马上作出反应，即输出一个信号给机器，从而使机器停止运行或安全报警，更好的保护操作者的人身安全。

安全生产，您需要一款可靠的安防产品。选择品拓，给您更好的保护；

【安全光栅选型】指南

步骤1：根据使用场景及需求匹配产品类型

步骤2：选择需要保护的高度

步骤3：选择保护部位（光轴间距的选择）

步骤4：选择需要匹配的输出类型

[PTS安全光栅参数]

品牌：品拓

对射距离：0-30米 横截面尺寸：36*40mm

保护高度：光轴间距*（光束数-1）

光点数：可定制

输出信号：NPN/PNP/继电器/开关量

光轴间距：10mm、20mm、40mm、80mm，其他间距可订做

PTS系列安全光栅通过国内CE认证，其功能强大，自检完善，使用简易，抗震性强，安装方式多样可应用于各种高危设备，并能在恶劣环境中保护设备和操作人员的安全。

【PTS安全光栅】的特点：

采用SMT贴片设计，抗光，电磁干扰能力强。具有多种抗震性措施，抗震性好，稳定性高。

铝合金外壳，结构坚固，耐冲击。

采用双回路输出信号，自检完善，响应时间短。

采用线同步技术，抗干扰能力强。

可用于长距离区域保护，和用于多面区域保护。

【PTS安全光栅】产品保障：

产品品质过硬，性能稳定，通过CE认证和欧盟四级安全认证；通过ISO9001标准

多年的工程师团队，根据您的实际情况，提供个性化的解决方案

超高性价比，无中间商赚差价，厂家直售更有保障。

购买产品后公司安排工程师跟进安装和技术指导，解决问题更高效；2年内免费保修

可免费提供样品测试使用

非定制款，付款后3个工作日内可以交付。

质保2年，2年内免费退换；2年后终身维护；