

供应:ABS 韩国LG 阻燃级 : AF-306

产品名称	供应:ABS 韩国LG 阻燃级 : AF-306
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 韩国LG 型号:AF-306 特性:阻燃级
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

机械性能(公制)额定值 (英制)测试方法

103

抗张强度(屈服)

44.1 MPa

@Thickness 3.20 mm

伸长率 (断裂)

20 %

@Thickness 3.20 mm

屈服伸长率

>= 5.0 %

@Thickness 3.20 mm

拉伸模量

2.16 GPa

@Thickness 3.20 mm

弯曲强度

68.6 MPa

@Thickness 6.40 mm

弯曲模量

2.35 GPa

@Thickness 6.40 mm

悬臂梁缺口冲击强度

1.77 J/cm

@Thickness 6.40 mm, Temperature 23.0 ° C

2.06 J/cm

@Thickness 3.20 mm, Temperature 23.0 ° C

Izod Impact, Unnotched

0.588 J/cm

@Thickness 6.40 mm, Temperature -30.0 ° C

0.588 J/cm

@Thickness 3.20 mm, Temperature -30.0 ° C

<table class="table property_table" font-size:14px;"="" style="border-spacing: 0px; width: 722px; font-family: 宋体; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);">

电气性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法