供应排风伸缩软管pu镀铜钢丝软管厂家聚氨酯风管图片通风除尘软管 壁厚06,09,1.2,1.5,2.0

产品名称	供应排风伸缩软管pu镀铜钢丝软管厂家聚氨酯风管图片通风除尘软管壁厚06,09,1.2,1.5,2.0
公司名称	宁津县塑丰管业有限公司
价格	32.00/米
规格参数	名称:pu钢丝软管 用途:工业吸尘除尘通风排气 硬度:80-90A
公司地址	山东省德州市宁津县银河路刘振雷工业园1排6号 (注册地址)
联系电话	18766025582

产品详情

供应排风伸缩软管pu镀铜钢丝软管厂家聚氨酯风管图片通风除尘软管壁厚06,09,1.2,1.5,2.0

厂家(产地)山东德州塑丰聚氨酯品有限公司

用途:通风,排气,吸尘,公称外径25-500

颜色:透明

壁厚: 0.6-2.0

长度:定制

品牌:塑丰

品名:pu聚氨酯伸缩管

牌号:sfjaz

货号:pu聚氨酯伸缩管

产地:山东德州

Pu管(聚氨酯管)镀铜钢丝

产品结构:聚氨酯包覆,螺旋镀铜钢丝

性能:良好的气密特性,耐化学性,耐磨性高,灵活,重量轻,高强度的防爆裂性,导电

温度范围:-20度-130度

生产直径:25mm-406mm规格齐全

厚度: 0.4mm,0.65mm,1.0mm,1.2mm,1.55mm,2.0mm规格齐全

颜色:透明

长度:每卷10米,15米,20米,产品规格齐全

特殊要求:可非标定做

应用:木工机械软管,陶瓷机械软管作为耐磨软管、抗磨损保护管,通常用于抽吸场合,适用于磨损性的固体,如灰尘粉未、纤维、木工吸尘软管,木工机械软管,陶瓷机械软管,陶瓷厂吸尘管,落料软管,碎屑和粒状物。气态和液态介质,工业除尘和抽吸,工业真空吸尘器,纸或积物纤维抽吸。

属性:PU钢丝软管具有高耐磨保护、耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍,较软性PVC高5倍。内部平滑,使流动特性优化,可伸性、高抗张强度和抗撕裂强度。良好的耐矿物,油性能及耐化学性能,良好的抗紫外线和臭氧性能,及低温伸缩。弯曲半径小,不易扭结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏。