

圆形裸端头，端子，电器配件，连接件，五金件，电气

产品名称	圆形裸端头，端子，电器配件，连接件，五金件，电气
公司名称	上海本源电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RNB60-12 材质:紫铜镀锡 规格:RNB60-12
公司地址	上海市嘉定区美裕路701号3幢431室
联系电话	18939775211 13918088318

产品详情

型号	RNB60-12	材质	紫铜镀锡
规格	RNB60-12	公称直径	13.0 (mm)

我们是专业的配线供应商，值得您信赖！

有任何问题，我们都会提供专业及全面的回答！

如果您订购数量较少，烦请上淘宝网站搜索购买.

如您需要开具增值税发票，请不要用支付宝付款!谢谢!

导线截面50~70mm² (美国线规1/0)最大电流：imax=215a 材质：紫铜
材料厚度：1.7mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸					
			b	l	f	e	d	d
rnb 60-6	1/4	6.4	22.0	49.7	20.7	18.0	15.4	11.4
rnb 60-8	5/16	8.4						
rnb 60-10	3/8	10.5						
rnb 60-11	7/16	11.5						
rnb 60-12	1/2	13.0						

rnb 6 0-14	9/16	15.0	32.0	57.5	23.5			
rnb 6 0-16	5/8	17.0						
rnb 6 0-18	11/16	19.0						
rnb 6 0-20	3/4	21.0						
rnb 6 0-22	7/8	23.0						

导线截面70 ~ 95mm² (美国线规2/0)最大电流：imax=235a 材质：紫铜
材料厚度：1.9mm

型号	美制螺 栓号	螺栓口 直径	尺寸					
			b	l	f	e	d	d
rnb 70-6	1/4	6.4	24.0	51.0	20.0	19.0	17.5	13.3
rnb 70-8	5/16	8.4						
rnb 7 0-10	3/8	10.5						
rnb 7 0-11	7/16	11.5						
rnb 7 0-12	1/2	13.0						
rnb 7 0-14	9/16	15.0	32.0	61.0	26.0			
rnb 7 0-16	5/8	17.0						
rnb 7 0-18	11/16	19.0						
rnb 7 0-20	3/4	21.0						
rnb 7 0-22	7/8	23.0						

导线截面95 ~ 120mm² (美国线规3/0)最大电流：imax=255a 材质：紫铜
材料厚度：2.2mm

型号	美制螺 栓号	螺栓口 直径	尺寸					
			b	l	f	e	d	d
rnb 80-6	1/4	6.4	27.0	54.2	20.7	20.0	19.5	14.5
rnb 80-8	5/16	8.4						
rnb 8 0-10	3/8	10.5						
rnb 8 0-11	7/16	11.5						

rnb 8 0-12	1/2	13.0	32.0	68.0	32.0			
rnb 8 0-14	9/16	15.0						
rnb 8 0-16	5/8	17.0						
rnb 8 0-18	11/16	19.0						
rnb 8 0-20	3/4	21.0						
rnb 8 0-22	7/8	23.0						

导线截面120~150mm² (美国线规4/0)最大电流：i_{max}=300a 材质：紫铜
材料厚度：2.6mm

型号	美制螺栓号	螺栓口直径	尺寸					
			b	l	f	e	d	d
rnb 100-6	1/4	6.4	28.5	55.6	20.4	21.0	22.1	16.4
rnb 100-8	5/16	8.4						
rnb 100-10	3/8	10.5						
rnb 100-11	7/16	11.5						
rnb 100-12	1/2	13.0						
rnb 100-14	9/16	15.0						
rnb 100-16	5/8	17.0						
rnb 100-18	11/16	19.0						
rnb 100-20	3/4	21.0						
rnb 100-22	7/8	23.0						