

ZTJ.00.07高压油站不锈钢网式过滤器折叠滤芯

产品名称	ZTJ.00.07高压油站不锈钢网式过滤器折叠滤芯
公司名称	新乡市双筒过滤器有限公司
价格	190.00/个
规格参数	型号:ZTJ.00.07 类型:高效 用途:油除杂质
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇向西300米路北
联系电话	18703730341 18703730341

产品详情

ZTJ.00.07高压油站不锈钢网式过滤器折叠滤芯

控制油站滤芯V4051V3C10

AP3E302-01D10V/-W过滤器滤芯

01.E175.100G.16.E.P润滑油过滤器滤芯

汽轮机EH油滤芯303168

312653润滑油站回油滤网

抗燃油滤油机油滤芯C11158/1014

电厂汽轮机滤芯HP27L86MB

HY-3-001-T回油滤芯

电厂润滑油滤芯YYC9209033

上海新华滤芯YYC9209034

DP301EA10V/-W抗燃油滤芯

抗燃油滤芯UR619CF2440ZB9

VER8314WJ26H过滤器滤芯

冲洗滤芯R250HXL

给水泵液偶滤芯C046-16-06

V7.1460-07油站回油滤网

汽轮机滤芯FRD.W5DE.71Q

AP3E301-03D20V/-W滤油机滤芯

循环油泵冲洗滤芯331591

SX-95*428-3GF抗燃油系统滤芯

过滤器滤芯QYLX-250*3Q2

W.38.C.0066抗燃油滤芯

LY-15/10W-40滑油箱净化装置滤芯

LXKF-40A*20F发电厂泵滤芯

磨煤机润滑油滤芯LXKF-150B*20F

QTL-6190GF025W抗燃油滤芯

特点

不锈钢滤芯点:

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能。
- 2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大;
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用,免更换。

应用:石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;
水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域;

额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水,也可用于化工液体过滤,精度100um,滤芯材质是不锈钢圆微孔网。

八、滤油机滤芯

多种规格不同材质滤芯，精度从 0.5 ~ 80 μm ，满足不同工矿、适应各种油品的处理需求。

九、液压油滤芯

液压油滤芯主要用于液压系统中油品的过滤，用以除去液压系统中的颗粒杂物及橡胶杂质，保证液压油的清洁度，从而使液压系统正常运转。