

洁净采样车、超净采样车、洁净取样车、洁净层流罩

产品名称	洁净采样车、超净采样车、洁净取样车、洁净层流罩
公司名称	苏州佳宝净化工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:佳滤 型号:不锈钢JB-715B
公司地址	江苏省吴江市金家坝开发区
联系电话	086-051263203333 13951122266

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	佳滤
型号	不锈钢JB-715B	产品别名	洁净采样车
空气净化技术	HEPA高效过滤技术	功率	0.4 (Kw)
噪音	62 (dB)	适用领域	电子、医药、食品、饮料、化妆品

苏州佳宝净化工程设备有限公司

专业生产净化设备产品：净化工作台、风淋室、洁净采样车、彩钢板、无隔板高效过滤器、高效过滤器、铝合器、不锈钢传递窗等，欢迎广大新老客户垂电洽谈。

产品展示

不锈钢洁净采样车

详细说明：

特点:jb系列洁净采样车是一种垂直层流型的局部空气净化设备。室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以置换作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成的高洁净的工作环境。

钢板洁净采样车

详细说明：

特点: jb系列洁净采样车是一种垂直层流型的局部空气净化设备。室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以置换工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

产品规格

根据gmp要求，该装置必须达到一万级洁净度，同时使用的电动原件应符合gb1497—85（电气安全标准）；符合规定。

jb系列洁净采样车（以下简称设备）是一种垂直层流型的局部空气净化设备。室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以置换工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

不锈钢洁净采样车技术参数：

型号	jb-715b	jb-930b
参数		
洁净度	工作区内 0.5um粒径的尘埃应	3500颗/升(万级)
菌落数	0.5个/皿·时（90mm培养皿）	
平均风速	0.3m/s（可调）	
噪音	62db (a)	
振动半峰值	4um(x、y、z方向)	
照度	300lx	
电源	ac单相220v50hz	
最大功率	0.4kw	
重量	~ 90kg	~ 120kg
荧光灯紫外灯规格及数量	20w ×	30w ×
工作区尺寸	615 × 615 × 1450	830 × 615 × 1450
装置外形尺寸	715 × 715 × 1850	930 × 715 × 1850
高效过滤器规格	600 × 600 × 50 ×	820 × 600 × 50 ×

产品描述

生产厂家能力：

我们是一家自主生产厂家，已有十几年的熟练生产经验。公司近期又新增限多台数控设备及生产线，增建了数房，以确保常规产品的正常及时供货，并可根据客户的要求订做各类非标尺寸净化设备。

性能及优点：

我们采用国际先进技术设计、制造的“佳滤”牌净化设备，使性能优良，外型美观大方，并按照美国联邦标准209E，确保出厂产品质量处于行业领先水平，并已得到广大同行及用户的好评和认可！

产品包装：

木箱包装

产品用途：

广泛用于精密仪器、医药、电子、光学、食品、饮料、化妆品、生物、实验研究等行业。