

高效过滤器、高效空气过滤器、空气过滤器

产品名称	高效过滤器、高效空气过滤器、空气过滤器
公司名称	苏州佳宝净化工程设备有限公司
价格	250.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	江苏省吴江市金家坝开发区
联系电话	086-051263203333 13951122266

产品详情

原理	加压过滤	用途	空气过滤
样式	板框式	性能	高效过滤
适用对象	空气	适用对象性质	其他
滤料类型	纤维	品牌	佳滤
型号	484*484*220	适用范围	化工、制药、轻工、食品、水处理、其他
产品类型	全新		

产品展示

公司 苏州佳宝净化工程设备有限公司是一

公告 家空气净化设备的专业制造商，集研发、设计、生产、销售、服务于一体，业务范围涉及航空、航天、电子、半导体、光学仪器、制药、生物制品、医院、实验室、生物基因工程、化妆品、食品饮料等领域。产品业绩已遍布全国二十几个省市自治区，为全国各地数百家净化工程公司、广大经销商提供配套较为优质的净化设备及配件。公司近期又增添了多台数控设备及生产线，增建了数千平米的现代化标准厂房车间，购进了一批先进的检测仪器，加上我们这支成熟的工程师及技工队伍，结合当今洁净领域及有影响力的专家教授的支持，吸收国外净化设备制造的先进工艺技术，使得我们生产的“佳滤”牌系列净化设备始终处于同行领先水平。公司宗旨观念：“团结、勤奋、开拓、创新”以优良的品质、诚信完善的服务去赢得广大新老用户对我们的信赖和支持。

其他产品

无隔板高效过滤器

高效空气过滤器

高效空气过滤器

推荐规格

有隔板高效

序号

名称

320*320*150

320*320*220

484*484*150

484*484*220

600*600*120

600*600*150

610*610*150

600*600*220

610*610*220

单人单吹彩钢板风淋室fls-1dc

630*630*150

630*630*220

单人三吹彩钢板风淋室fls-1c

726*484*220

820*600*150

双人双吹彩钢板风淋室fls-2c

915*610*150

968*484*220

1220*610*150

单人双吹钢板烤漆风淋室aas800-1

1260*630*220

双人双吹钢板烤漆风淋室aas800-2

产品描述

三人双吹钢板烤漆风淋室aas800-3

不锈钢传递窗

我们是一家自主生产厂家，已有十

现代化标准厂房，以确保常

风口、风阀、铝合金回风窗

我们采用国际先进技术设计、制造
进行序台检测，确保出厂

广泛用于精密仪器